



PONTEGGIO PE72 - PE105

PE72 Ponteggio a telai prefabbricati con boccole, con un interasse tra i telai di 250 e 300 cm e 72 cm di larghezza. Questo ponteggio può essere fornito sia verniciato che zincato. È particolarmente indicato per lavori da manutenzione nel settore edile e industriale. Il ponteggio progettato per un carico da 150 daN/m² è completo di tavole metalliche zincate con funzione strutturale, con relativo fermapièdi di sicurezza, tavole di accesso con botola e scaletta, parapetti di estremità, parasassi, aste parapetto da 100 e 200 cm e basette inferiori regolabili. Il ponteggio PE72 è il primo ponteggio integrato, può essere abbinato al PE105 utilizzando gli stessi componenti del sistema a tutto vantaggio dell'economia di cantiere.

PE105 Ponteggio a telai prefabbricati con boccole, progettato per un carico fino a 300 daN/m² con interasse tra i telai di

180 e 250 cm e 105 cm di larghezza. Questo ponteggio può essere fornito sia verniciato che zincato. È particolarmente indicato per lavori da costruzione e manutenzione nel settore edile e industriale. Consente di risolvere qualsiasi problema di cantiere, passi carrai con luci fino a 540 cm, partenze strette con allargamento per ridurre l'occupazione del suolo, mensole esterne per sbalzi e piani di scarico sono studiati per essere integrati ai moduli base del sistema. Il ponteggio è completo di tavole metalliche zincate con funzione strutturale, con relativo fermapièdi di sicurezza, tavole di accesso con botola e scaletta, parapetti di estremità, parasassi, aste parapetto da 100 e 200 cm e basette inferiori regolabili. Il ponteggio PE è un ponteggio sicuro; con il suo parapetto provvisorio di montaggio in alluminio, consente agli addetti di operare sicuri e protetti a qualsiasi altezza da terra.

PE72 - PE105 SCAFFOLDING

PE72 Prefabricated frames scaffolding with bushing with a pitch between each frames of 180 and 250 cm and a 72 cm width. This scaffolding can be supplied either painted or galvanised, is particularly indicated for maintenance and building purposes in the building and industrial field. The scaffolding, which has been designed to support a load until 150 daN/m², includes the galvanised boards with their corresponding toe-boards, having so a structural purpose, boards with trap door and stairway, side guardrails, gravel guards, guardrails post of 100 and 200 cm and lower galvanised adjustable base plates. The PE can be coupled to the PE105 using the same components, helping the field's budget.

PE105 Prefabricated frames scaffolding with bushing, designed to support a load until 300 daN/m² with a pitch between each



frames of 180 and 250 cm and a 105 cm width. This scaffolding can be supplied either painted or galvanised, is particularly indicated for maintenance and building purposes in the building and industrial field. Its allows to solve any kind of problems on site, its carriage entrance frame for space until 540 cm, narrow bottom frame to reduce the space needed on the ground, external bracket for overhanging and unloading platform are designed in order to be combined to the base modules of the whole system. The scaffolding includes galvanised boards which have a structural purpose, their corresponding toe-boards, boards with trap door and stairway, side guardrails, gravel guards, guardrails post of 100 and 200 cm and galvanised adjustable base plates. The PE scaffolding is safe with its aluminium guardrail which allows the workers to operate in complete safety conditions and protected at any height of the scaffolding.

ANDAMIO PE72 - PE105


PE72 Andamio de marco prefabricado con casquillos, con un Entre-eje entre los marcos de 250 y 300 cm y 72 cm de ancho. Este andamio puede ser suministrado tanto pintado como galvanizado, es particularmente indicado para trabajos de mantenimiento en el sector de la construcción e industrial. El andamio estudiado para una carga de 150 daN/m² es completo de plataformas metálicas galvanizadas con función estructural, con correspondiente rodapie de seguridad, plataformas de acceso con trampilla y escalera, barandillas extremas, marquesinas, pies de barandilla de 100 y 200 cm y husillos inferiores regulables. El andamio PE es el primer andamio integrado, puede ser acoplado al PE105 utilizando los mismos componentes del sistema con todas las ventajas para la obra.

PE105 Andamio de marcos prefabricados con casquillos, estudiado para una carga hasta a


300 daN/m² con entre-eje entre los marcos de 180 y 250 cm y 105 cm de ancho. Este andamio puede ser suministrado tanto pintado como galvanizado, es particularmente indicado para trabajos de construcción y mantenimiento en el sector de la construcción e industrial. Permite resolver cualquier problema en obra; vigas puente con luces hasta a 540 cm, salidas angostas para reducir la ocupación al suelo, ménsulas externas y planos de descarga han sido estudiados para ser integrados a los módulos base del sistema. El andamio es completo de plataformas metálicas galvanizadas con función estructural, con correspondiente rodapie de seguridad, plataformas de acceso con trampilla y escalera, barandillas extremas, marquesinas, pies de barandilla de 100 y 200 cm y husillos inferiores regulables. El andamio PE es un andamio seguro, con su barandilla provisional de montaje en aluminio, permite a los encargados de trabajar protegidos a cualquiera altura del suelo.

PE72


PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Telaio PE72	L mm	kg	
PE72 frame	2000 (a)	17,7	411450
Marco PE72	1250 (b)	12,4	411460




PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Asta parapetto PE	L mm	kg	
PE guardrail post	1050 (a)	4,4	413420
Pie de barandilla PE	2000 (c)	15,7	413415
Asta parap. PE doppia	L mm	kg	
PE double guardrail post	1050 (b)	8,1	413410
Pie de barandilla PE doble			



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
(a) Corrente PE250	kg	
PE250 ledger	4,8	412435
Larguero PE250		
(b) Diagonale PE250 (facciata e pianta)	kg	
PE250 brace (vertical and horizontal)	5,2	412465
Diagonal PE250 (fachada y planta)		
(c) Correntino PE72	kg	
PE72 side ledger	1,4	412450
Larguero lateral PE72		




PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Parapetto di estremità da 72	kg	
Side guardrail of 72	8,0	413380
Barandilla extrema de 72		




PE72


PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Tav. metallica da 33	AxL mm	kg	
Metallic board of 33	330x2500	15,4	420250
Plataforma metálica de 33			




PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Fermapiede	AxL mm	kg	
Toeboard	200x2500	6,5	425027
Rodapie			



PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Tavola in alluminio con botola	LxA mm	kg	
Aluminium board with trap door	650x2500	26,6	424251A
Plataforma en aluminio con trampilla			



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Parasassi da 150	kg	
Gravel guard of 150	13,0	415110
Marquesina de 150		



PE72



Alquiler y venta de Maquinaria
para Construcción y Obras Públicas

ALICANTE

Ctra. Valencia, N-332-P.K. 116
03550 San Juan (Alicante)
Tel: 902 130 003 Fax: 965 653 204
info@malcop.com

ALBACETE

C/ Guadalajara, Parcela 26, Nave 2
Pol. Ind. Camporoso
02520 Chinchilla (Albacete)
Tel: 967 890 032 Fax: 967 261 531


MURCIA

C/Lorca, 2
Pol. Ind. La Polvorista
03500 Molina del Segura (Murcia)
Tel: 968 616 015 Fax: 968 629 298

VALENCIA

Pol. Ind. El Oliveral
Sub. Pol. II, Parcela 14, Nave 2 B
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel: 961 665 992 Fax: 961 665 993


PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
(a) Basetta fissa	L mm	kg	
Fixed base plate Placa base	– (a)	1,0	403010
(b-c-d) Basetta regol.	L mm	kg	
Adjustable base plate Husillo regulable	330 (b) 600 (c) 1000 (d)	2,4 3,4 4,9	403020 403060 403100




PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Gancio di collegamento assiale	kg	
Connection hook Pasador de seguridad	0,09	414000



PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
(a) Telaio per passo carraio	L mm	kg	
Carriage entrance frame Viga puente	5000	60,5	415213
(b) Collegamento da 72 telai passo carraio		kg	
Connection of 72 for carriage entrance frames Conexión de 72 para viga puente		5,1	415228



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Mensola da 72 per piazzuola di carico	kg	
Bracket of 72 for loading platform Ménsula de 72 para plataforma de carga	8,5	415007
Puntello per piazzuola di carico	kg	
Prop for loading platform Tornapunta para plataforma de carga	7,2	415017



PE72



Alquiler y venta de Maquinaria
para Construcción y Obras Públicas


ALICANTE
Ctra. Valencia, N-332-P.K. 116
03550 San Juan (Alicante)
Tel: 902 130 003 Fax: 965 653 204
info@malcop.com

ALBACETE
C/ Guadalajara, Parcela 26, Nave 2
Pol. Ind. Camporrosa
02520 Chinchilla (Albacete)
Tel: 967 890 032 Fax: 967 261 531


MURCIA
C/Lorca, 2
Pol. Ind. La Polvorista
03500 Molina del Segura (Murcia)
Tel: 968 616 015 Fax: 968 629 298

VALENCIA
Pol. Ind. El Oliveral
Sub. Pol. II, Parcela 14, Nave 2 B
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel: 961 665 992 Fax: 961 665 993


PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Parapetto di montaggio PE250	L mm	kg	
PE250 guardrail Barandilla de montaje PE250	2500	10,4	414420




PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Mensola per piano di lavoro esterno	kg	
Bracket for outer working platform Ménsula de trabajo externa	6,0	415001




PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Contenitore per tavole (n°2 telai)	kg	
Boards container Contenedor para plataformas	58,4	434000



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Contenitore "Sicuro" da 72	kg	
Container Contenedor	74,2	431072
Contenitore "Sicuro" da 72 Zincato	kg	
Galvanised container Contenedor galvanizado	78,5	431072Z






PE72T

APPLICAZIONI


Schema ponteggio PE72T-250 con passo carraio da 5 m

Drawing scaffolding PE72T-250 with 5 m carriage entrance frame
Esquema andamio PE72T-250 con viga puente de 5 m




Schema ponteggio PE72T-250 con parasassi

Drawing scaffolding PE72-250 with gravel guard
Esquema andamio PE72-250 con marquesina



Schema ponteggio PE72T-250 con parasassi e mensola interna

Drawing scaffolding PE72-250 with gravel guard and outer bracket
Esquema andamio PE72-250 con marquesina y ménsula interna



PE105



Alquiler y venta de Maquinaria
para Construcción y Obras Públicas


ALICANTE
Ctra. Valencia, N-332-P.K. 116
03550 San Juan (Alicante)
Tel: 902 130 003 Fax: 965 653 204
info@malcop.com

ALBACETE
C/ Guadalajara, Parcela 26, Nave 2
Pol. Ind. Camporoso
02520 Chinchilla (Albacete)
Tel: 967 890 032 Fax: 967 261 531


MURCIA
C/Lorca, 2
Pol. Ind. La Polvorista
03500 Molina del Segura (Murcia)
Tel: 968 616 015 Fax: 968 629 298

VALENCIA
Pol. Ind. El Oliveral
Sub. Pol. II, Parcela 14, Nave 2 B
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel: 961 665 992 Fax: 961 665 993


PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Telaio PE105	L mm	kg	
PE105 frame	2000 (a)	20,0	411400
Marco PE105	1250 (b)	14,7	411410




PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
(a) Telaio di partenza PE/K	kg	
PE/K narrow bottom frame Pórtico inicio PE/K	16,7	415405
(b) Telaio di partenza con allargamento PE/K105	kg	
PE/K105 narrow bottom frame with enlargement Salida angosta PE/K105	26,6	415415



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
(a) Corrente PE180/250	kg	
PE180 ledger/Larguero PE180	2,7	412430
PE250 ledger/Larguero PE250	4,8	412435
(b) Diagonale PE180/PE250 (facciata e pianta)	kg	
PE180 brace (vertical and horizontal) Diagonal PE180 (fachada y planta)	3,2	412460
PE250 brace (vertical and horizontal) Diagonal PE250 (fachada y planta)	5,2	412465
(c) Correntino PE105	kg	
PE105 side ledger Larguero lateral PE105	1,8	412440



PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Asta parapetto PE	L mm	kg	
PE guardrail post	1050 (a)	4,4	413420
Pie de barandilla PE	2000 (c)	15,7	413415
Asta parap. PE doppia		kg	
PE double guardrail post Pie de barandilla PE doble	1050 (b)	8,1	413410



PE105



**Alquiler y venta de Maquinaria
para Construcción y Obras Públicas**


ALICANTE
Ctra. Valencia, N-332-P.K. 116
03550 San Juan (Alicante)
Tel: 902 130 003 Fax: 965 653 204
info@malcop.com

ALBACETE
C/ Guadalajara, Parcela 26, Nave 2
Pol. Ind. Camporosso
02520 Chinchilla (Albacete)
Tel: 967 890 032 Fax: 967 261 531


MURCIA
C/Lorca, 2
Pol. Ind. La Polvorista
03500 Molina del Segura (Murcia)
Tel: 968 616 015 Fax: 968 629 298

VALENCIA
Pol. Ind. El Oliveral
Sub. Pol. II, Parcela 14, Nave 2 B
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel: 961 665 992 Fax: 961 665 993


PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Tavola metallica	AxL mm	kg	
Metallic board	490x1800 (a)	14,9	421051
Plataforma metálica	330x2500 (b)	15,4	420250




PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Fermapiede	AxL mm	kg	
Toe-board	200x1800	4,9	425022
Rodapie	200x2500	6,5	425027




PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Tavola con botola	AxL mm	kg	
Board with trap door	490x1800	23,1	423052
Plataforma con trampilla	660x2500	26,6	424251A
Scala per tavola con botola		kg	
Stair for board with trap door		9,4	423051
Escalera para plataforma trampilla			



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Parasassi da 150	kg	
Gravel guard of 150	13,0	415110
Marquesina de 150		




PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
(a) Basetta fissa	L mm	kg	
Fixed base plate Placa base	– (a)	1,0	403010
(b-c-d) Basetta regol.	L mm	kg	
Adjustable base plate Husillo regulable	330 (b) 600 (c) 1000 (d)	2,4 3,4 4,9	403020 403060 403100




PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Gancio di collegamento assiale	kg	
Connection hook Pasador de seguridad	0,09	414000



PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
(a) Telaio per passo carraio	L mm	kg	
Carriage entrance frame Viga puente	3600 5000	39,2 60,3	415210 415213
(b) Collegamento da 105 passo carraio		kg	
Connection of 105 for carriage entrance frames Conexión de 105 para viga puente		6,4	415220



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Parapetto di estremità da 105 unificato	kg	
Unified side guardrail of 105 Barandilla extrema de 105 unificada	9,7	413335



PE105



Alquiler y venta de Maquinaria
para Construcción y Obras Públicas

ALICANTE

Ctra. Valencia, N-332-P.K. 116
03550 San Juan (Alicante)
Tel: 902 130 003 Fax: 965 653 204
info@malcop.com

ALBACETE

C/ Guadalajara, Parcela 26, Nave 2
Pol. Ind. Camperoso
02520 Chinchilla (Albacete)
Tel: 967 890 032 Fax: 967 261 531


MURCIA

C/Lorca, 2
Pol. Ind. La Polvorista
03500 Molina del Segura (Murcia)
Tel: 968 616 015 Fax: 968 629 298


VALENCIA

Pol. Ind. El Oliveral
Sub. Pol. II, Parcela 14, Nave 2 B
46394 Ribarroja (Valencia)
Tel: 961 665 992 Fax: 961 665 993


PRODOTTO	DIMENSIONI	PESO	CODICE
PRODUCT	SIZE	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	MEDIDA	PESO	CODIGO
Parapetto di montaggio PE180	L mm	kg	
PE180 guardrail Barandilla de montaje PE180	1800	7,6	414410
Parapetto di montaggio PE250	L mm	kg	
PE250 guardrail Barandilla de montaje PE250	2500	9,1	414420




PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
(a) Mensola da 105 per piazzuola di carico	kg	
Complete bracket of 105 for loading platform Ménsula de 105 para plataforma de carga	9,6	415005
(b) Puntello per piazzuola di carico	kg	
Prop for loading platform Tornapunta para plataforma de carga	8,8	415015
(c) Mensola per piano di lavoro est.	kg	
Bracket for outer working platform Ménsula de trabajo externa	6,0	415001



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Contenitore per tavole (n°2 telai)	kg	
Boards container Contenedor para plataformas	58,4	434000



PRODOTTO	PESO	CODICE
PRODUCT	WEIGHT	CODE
PRODUCTO	PESO	CODIGO
Contenitore "Sicuro" da 105	kg	
Container Contenedor	76,0	431105
Contenitore "Sicuro" da 105 Zincato	kg	
Galvanised container Contenedor galvanizado	80,3	431105Z




PE105

APPLICAZIONI

Schema ponteggio PE105-180 con tavole su tutti i piani

Drawing scaffolding PE105-180 with boards on each level

Esquema andamio PE105-180 con plataformas en todas las plantas




PE105

APPLICAZIONI


Schema ponteggio PE105 con partenza stretta

Drawing scaffolding PE105 with narrow start
Esquema andamio PE105 con salida angosta



Schema ponteggio PE105-180 con asta parapetto da 200 cm

Drawing scaffolding PE105-180 with guardrail post of 200 cm
Esquema andamio PE105-180 con pie de barandilla de 200 cm



Schema ponteggio PE105-180 con mensola di carico da 105x180 cm

Drawing scaffolding PE105-180 with loading platform bracket of 105x180 cm
Esquema andamio PE105-180 con ménsula de carga de 105x180 cm

