

# ASC 150 TIER 4i

[HOMEPAGE](#) / [MÁQUINAS](#) / [COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO](#) / [RODILLOS COMPACTADOR DE UN SOLO TAMBOR](#) /  
ASC 150 TIER 4i



No todos los lugares de trabajo de medianos a grandes poseen los mismos materiales. A medida que la compactación se vuelve más difícil, Ammann ofrece compactadores de suelo más pesados con mayores cargas lineales estáticas.

El compactador de suelo Ammann ASC 150 Tier 4i proporciona resultados de compactación líderes del sector mientras cumple con las normas ambientales Tier4i. Su peso máximo de operación de 18.440 kg también ayuda en la compactación.

Las opciones pueden hacer que la máquina se ajuste perfectamente a lugares de trabajo exigentes.

POPULAR >



ES

**AMMANN**

MENU

Las tecnologías ACEforce y ACEpro, otras opciones valiosas, identifican los puntos sin compactar y ACEpro se puede ajustar de manera automática a los parámetros de vibración cambiantes. Además, todos los valores determinados se pueden mostrar y evaluar, incluidos la capacidad de soporte de carga del material, la cantidad de pasadas y los valores de frecuencia/amplitud.

## ESPECIFICACIONES



POPULAR >

ES

**AMMANN**

MENU

B = Distancia entre ojos

3000 mm

3000 mm

<b>C = Altura de la máquina</b>	3070 mm	3070 mm
<b>D = Altura de la máquina (sin CAB/ROPS)</b>	2320 mm	2320 mm
<b>E = Ancho del tambor</b>	2130 mm	2130 mm
<b>F= Ancho de la máquina</b>	2258 mm	2258 mm
<b>G = Longitud de la máquina (hoja)</b>	–	6850 mm
<b>H = Distancia al suelo</b>	440 mm	440 mm
<b>I = Diámetro del tambor</b>	1500 mm	1640 mm
<b>J = Espesor de la cubierta del tambor</b>	40 mm	28 mm
<b>K = Ancho de la máquina (hoja)</b>	–	2441 mm
<b>Pesos</b>		
<b>Peso de operación CECE</b>	14580 kg	14490 kg
<b>Peso máximo de operación</b>	18440 kg	17150 kg
<b>Carga lineal estática</b>	47,5 kg/cm	– kg/cm
<b>Clasificación VM</b>	VM 4	–
<b>Tambor y neumáticos</b>		
<b>Ancho del tambor</b>	2130 mm	2130 mm
<b>Diámetro del tambor</b>	1500 mm	1640 mm
<b>Espesor</b>	40 mm	28 mm

REGRESAR A TODOS >

OBTENGA UN PRESUPUESTO >

COMPARE MODELOS 

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR / AGENTE 

ENLACES Y DESCARGAS

POPULAR >

 ES

**AMMANN**

MENU

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS



PANFLETO DE 2 PÁGINAS



## CONTÁCTESE CON AMMANN AHORA MISMO

Nuestro equipo está listo para ofrecerle las respuestas y el soporte que necesita.

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR / AGENTE



ENVÍENOS UN MENSAJE



PLANTAS

PLANTAS DE PAVIMENTACIÓN

PLANTAS DE CEMENTO

SOLUCIONES DE SOFTWARE/AUTOMATIZACIÓN

MÁQUINAS

EQUIPO LIVIANO

COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO

PAVIMENTADORAS

SERVICIO

SERVICIO DE ATENCIÓN PARA PLANTAS

SERVICIO DE ATENCIÓN PARA MÁQUINAS

FINANZAS AMMANN

TECNOLOGÍA

PLANTAS DE PAVIMENTACIÓN TECNOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

RECICLADO

POPULAR >



TOP



ES

**AMMANN**

MENU