

ARX 26 TIER 4i

[HOMEPAGE](#) / [MÁQUINAS](#) / [COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO](#) / [RODILLOS COMPACTADOR TÁNDEM](#) / [ARX 26 TIER 4i](#)



El rodillo compactador tándem ARX 26 de Ammann brinda 47kN de fuerza de compactación y aún puede trabajar sobre bordillos y otras obstrucciones.

El rodillo cubre el terreno con su amplitud de tambor de 1200mm. La máquina está diseñada para brindarle al operario una visualización del tambor excepcional, que ayudará a que la máquina funcione más cerca de las posibles obstrucciones.

Una palanca de accionamiento electrónica realiza un arranque y detención suaves y es una de las razones por qué el rodillo compactador es popular entre los operarios. Otros beneficios para los operarios incluyen una plataforma que limita la vibración y un panel de instrumentos intuitivo.


POPULAR >

ES

AMMANN

MENU

ESPECIFICACIONES



C = Altura de la máquina	2550 mm
D = Altura de la máquina (ROPS plegado)	1930 mm
E = Ancho del tambor	995 mm
F = Ancho de la máquina	1042 mm
G = Largo de la máquina	2369 mm
H = Amplitud del terreno	275 mm
I = Diámetro del tambor	700 mm
J = Grosor de la carcasa del tambor	13 mm
K = Ancho de la máquina (total)	1129 mm
L = Longitud de la máquina (ROPS plegado)	2506 mm
Peso	
Peso operativo CECE	2250 kg
Peso operativo máximo	2550 kg
Carga lineal estática (lavado completo)	11,3 kg/cm

POPULAR >

ES

Ancho	1000 mm
Desviación	40 mm
Ancho máximo del rodillo de compactación	1040 mm
Altura máxima	700

REGRESAR A TODOS >

OBTENGA UN PRESUPUESTO >

COMPARE MODELOS 

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR / AGENTE 

ENLACES Y DESCARGAS

SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA MÁQUINAS >

TECNOLOGÍA >

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPACTADORAS DE SUELO Y ASFALTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS 

PANFLETO DE 2 PÁGINAS 

CONTÁCTESE CON AMMANN AHORA MISMO

Nuestro equipo está listo para ofrecerle las respuestas y el soporte que necesita.

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR / AGENTE >

ENVÍENOS UN MENSAJE >

POPULAR >

 ES

AMMANN

MENU

[PLANTAS DE CEMENTO](#)
[SOLUCIONES DE SOFTWARE/AUTOMATIZACIÓN](#)
[MÁQUINAS](#)
[EQUIPO LIVIANO](#)
[COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO](#)
[PAVIMENTADORAS](#)
[SERVICIO](#)
[SERVICIO DE ATENCIÓN PARA PLANTAS](#)
[SERVICIO DE ATENCIÓN PARA MÁQUINAS](#)
[FINANZAS AMMANN](#)
[TECNOLOGÍA](#)
[PLANTAS DE PAVIMENTACIÓN TECNOLOGÍA](#)
[CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS](#)
[RECICLADO](#)
[ASFALTO DE TEMPERATURA BAJA](#)
[ACERCA DE AMMANN](#)
[NOTICIAS, PRENSA Y MEDIOS](#)
[TRABAJAR EN AMMANN](#)
[CONTACTO](#)
[ESPECTÁCULOS Y EVENTOS](#)



AMMANN GROUP

Copyright ©2016
All Rights Reserved.

[MAPA DEL SITIO](#)

[PROTECCIÓN DE DATOS](#)