



NT 20/1 Ap Te

El aspirador en seco y húmedo NT 20/1 Ap Te, con limpieza semiautomática del filtro y toma de corriente con conexión y desconexión automáticas, es manejable, estable y potente: ideal para talleres y obras.



1 Dimensiones compactas

- Asa ergonómica y dimensiones compactas y cuadradas para un transporte y almacenamiento fáciles.




2 Limpieza semiautomática del filtro

- La limpieza del filtro semiautomática mantiene la elevada potencia de aspiración de manera eficaz y duradera.
- Con un caudal de aire de 74 l/s y una baja presión de 254 mbar, la potencia de aspiración del equipo es excelente.



3 Cartucho filtrante extraíble

- Extracción sencilla y sin suciedad y posibilidad de sacudir el filtro plegado plano sin dañarlo.



4 Almacenaje de accesorios integrado

- Todos los accesorios se pueden almacenar cómodamente en el equipo y, por ello, siempre se encuentran a mano.



NT 20/1 Ap Te

- Limpieza semiautomática del filtro
- Sistema de conexión/desconexión automática de las herramientas eléctricas
- Cartucho filtrante extraíble

Características técnicas

Ref. de pedido	1.378-510.0	
Código EAN	4039784859258	
Caudal de aire	l/s	74
Vacío	mbar / kPa	254 / 25
Contenido del depósito	l	20
Potencia de absorción	W	1380
Ancho nominal estándar		35
Longitud del cable	m	6
Nivel de presión acústica	dB/A	66
Número de motores		1
Tensión	V	220-240
Peso	kg	8,5
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	440 x 380 x 470

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración, metal, 2 x 0,5 m	■	
Bolsa de filtro		Filtro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	300
Boquilla de ranuras	■	
Manguito de conexión para herramientas eléctricas	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA NT 20/1 AP TE

1.378-510.0



		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción	
Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)									
Bolsas de filtro de fieltro	1	6.907-469.0	5 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, resistente al desgarre, tipo de polvo M.	■
Filtro plegado plano de papel									
Filtro plano sólo para recambio Kaercher	2	6.904-367.0	1 unidades					Papel, homologación para la categoría de polvo M.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 20/1 AP TE

1.378-510.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Boquilla para ranuras									
Boquilla para juntas DN35	1	6.906-240.0	1 unidades	DN 35	250 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	■
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración, metal, DN 35	2	6.902-152.0	1 unidades	DN 35	0,33 m			Tubo de aspiración metálico cromado, DN 35, longitud 0,33 m	■
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera NT completa 2,5mDN35	3	4.440-626.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Estándar en los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.	■
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor									
Adaptador herr. eléctrica DN 26-36mm EL	4	5.453-042.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico. Adaptable de DN 26 a DN 36. Para conectar herramientas eléctricas a una manguera de aspiración de uso comercial C o C-DN 35. Especial para aspiradoras NT.	■
Boquillas para suelos									
Boquilla suelos DN 35 300mm	5	6.906-512.0	1 unidades	DN 35		300 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.	□
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	6	6.900-425.0	1 unidades	DN 35	120 mm			Cepillo multiuso con cerdas de PPN	□
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla automoviles DN 35 90 mm	7	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	□
Cepillos de aspiración									
Pincel de aspiración DN 35 70 mm	8	6.903-862.0	1 unidades	DN 35		70 mm		El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.