
MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA



CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA Y JARDINERÍA

ENERGÍA y EVENTOS

SERVICIOS e INDUSTRIA

2018

ÍNDICE

**DEMOLICIÓN, CORTE, PERFORACIÓN,
ELEVACIÓN, VIBRACIÓN Y HORMIGONERAS**

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

**BOMBAS DE AGUA Y
PULVERIZADORES**

TRATAMIENTO DEL AIRE

ENERGÍA E ILUMINACIÓN

COMPRESORES Y ACCESORIOS

COMPACTACIÓN

MANUTENCIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRA

MANUTENCIÓN INDUSTRIAL

PLATAFORMAS AÉREAS

MAQUINARIA LIMPIEZA

VEHÍCULOS

JARDINERÍA

ÚTILES Y CONTENEDORES

TRANSPORTES

MARTILLO ELÉCTRICO 2K PERFORADOR 3 J



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 3.j
POTENCIA ABSORBIDA 730 W
PESO 2,7 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

brocas SDS plus de 5mm a 12 mm de diámetro

ALQUILER DÍA
LABORAL



ACCESORIOS EN VENTA

MARTILLO ELÉCTRICO 4K PERFORADOR 6J



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 6.j
POTENCIA ABSORBIDA 850 W
PESO 4,2 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

brocas SDS plus de 11mm a 18 mm X 240 mm

ALQUILER DÍA LABORAL

brocas SDS plus de 20mm a 25mm X 240mm

ALQUILER DÍA LABORAL



ACCESORIOS EN VENTA

MARTILLO ELÉCTRICO 5K ROMPEDOR 12J + PUNTERO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 12.j
POTENCIA ABSORBIDA 930 W
PESO 5,2 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CINCEL SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL
PALA SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL
BUJARDA SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO ELÉCTRICO 6K PICADOR/PERFORADOR 16J

TIPO
TRANSPORTE
TF-L

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 16.j
POTENCIA ABSORBIDA 1150 W
PESO 6,7 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PUNTERO O CINCEL SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL
PALA SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL
BUJARDA SDS	ALQUILER DÍA LABORAL
BROCA SDS MAX 16 a 25mm X 340mm	ALQUILER DÍA LABORAL
BROCA SDS MAX 26 a 28mm X 340mm	ALQUILER DÍA LABORAL
BROCA SDS MAX 30 a 32mm X 340mm	ALQUILER DÍA LABORAL



ACCESORIOS EN VENTA

MARTILLO ELÉCTRICO 10K ROMPEDOR 12J + PUNTERO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 26.j
POTENCIA ABSORBIDA 1350 W
PESO 10,5 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CINCEL SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL
PALA SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL
BUJARDA SDS	ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO ELÉCTRICO 11K PICADOR/PERFORADOR 25J

TIPO
TRANSPORTE
TF-L

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 25.j
POTENCIA ABSORBIDA 1500 W
PESO 11,5 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PUNTERO O CINCEL SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL
PALA SDS MAX	ALQUILER DÍA LABORAL
BUJARDA SDS	ALQUILER DÍA LABORAL
BROCA SDS MAX 33 a 35mm X 340mm	ALQUILER DÍA LABORAL
BROCA SDS MAX 36 a 45mm X 340mm	ALQUILER DÍA LABORAL
BROCA SDS MAX 50 a 65mm X 340mm	ALQUILER DÍA LABORAL




ACCESORIOS EN VENTA

MARTILLO ELÉCTRICO 16K ROMPEDOR 42 J + PUNTERO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 42.j
POTENCIA ABSORBIDA 1850 W
PESO 16,5 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA 16 K.

ALQUILER DÍA
LABORAL

MARTILLO ELÉCTRICO 22K ROMPEDOR 48 J + PUNTERO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 48.j
POTENCIA ABSORBIDA 1850 W
PESO 21,8 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA 22 K.

ALQUILER DÍA
LABORAL

MARTILLO ELÉCTRICO 32K ROMPEDOR 100 J + PUNTERO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



€ €



€ € € €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

FUERZA DE IMPACTO 100.j
POTENCIA ABSORBIDA 3360 W
PESO 32,3 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA 32 K.

ALQUILER DÍA
LABORAL

MINI-AMOLADORA 850 W PARA DISCOS DE 115 MM

 www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA 800 W
PESO 1,4 KG 10.000 RPM
DIÁMETRO DE DISCO 115 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 115 MM MT65	18€	REF: 579820530
DISCO DIAMANTE 115 MM TURBO	8 €	REF: 543103943

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 115 MM MT 65

ALQUILER DÍA LABORAL

AMOLADORA 2200 W PARA DISCOS DE 230 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA 2100 W
PESO 4,4 KG 6.600 RPM
DIÁMETRO DE DISCO 230 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 230 MM MT65	42€	REF: 579820580
DISCO DIAMANTE 230 MM TURBO	19 €	REF: 543103944

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 230 MM MT 65

ALQUILER DÍA LABORAL

AMOLADORA 3000W + PATÍN PARA DISCOS DE 350 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA 3000 W PESO 8,9 KG

MÁQUINA EQUIPADA CON INSTALACIÓN PARA RIEGO DE AGUA
INCLUYE PATÍN PARA GUÍA DE CORTE Y CONEXIÓN AMNGUERA ASPIRADOR
DIÁMETRO DE DISCO 350 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 350 MM ÉLITE CUT GS2 PORCELÁNICO (MULTICORTE)	120€	REF: 579798120
DISCO DIAMANTE 350 MM ELITE-CUT S-25 MARMOL	155€	REF: 579811420
DISCO DIAMANTE 350 MM ELITE-CUT S-35 GRANITO	182€	REF: 579811520
DISCO DIAMANTE 350 MM VARI-CUT S-35 MATERIALES DUROS	115€	REF: 587905901
DISCO DIAMANTE 350 MM TACTI-CUT S-50 GENERAL OBRA	72€	REF: 579815620

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 350 MM TACTI-CUT S50

ALQUILER DÍA LABORAL

ASPIRADOR 35L CON CONEXIÓN START/STOP PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ALQUILER DÍA LABORAL

AMOLADORA 3000 W CORTE EN PROFUNDIDAD

TIPO
TRANSPORTE
TF-L

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA 3000 W PESO 9,2 KG

MÁQUINA EQUIPADA CON INSTALACIÓN PARA CONECTAR RIEGO DE AGUA
UTILIZA DOS DISCOS ESPECIALES DE 150 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 350 MM HORMIGÓN ARMADO

273 € X 2

REF: 574836202

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 150 MM HORMIGÓN ARMADO

ALQUILER DÍA LABORAL

AMOLADORA GASOLINA PARA DISCOS DE 350 mm



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 5 CV PESO 9,6 KG
MÁQUINA EQUIPADA CON INSTALACIÓN PARA RIEGO DE AGUA
DIÁMETRO DE DISCO 350 MM

ACCESORIOS EN VENTA

ACEITE 2T HUSQWARNA 100 CL.	2,48€	REF: 5459765-02
DISCO DIAMANTE 350 MM ÉLITE CUT GS2 PORCELÁNICO (MULTICORTE)	120€	REF: 579798120
DISCO DIAMANTE 350 MM ELITE-CUT S-25 MARMOL	155€	REF: 579811420
DISCO DIAMANTE 350 MM ELITE-CUT S-35 GRANITO	182€	REF: 579811520
DISCO DIAMANTE 350 MM VARI-CUT S-35 MATERIALES DUROS	115€	REF: 587905901
DISCO DIAMANTE 350 MM TACTI-CUT S-50 GENERAL OBRA	72€	REF: 579815620

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 350 MM TACTI-CUT S50 GENERAL OBRA

ALQUILER DÍA LABORAL

ROZADORA DE DOBLE DISCO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA 1400 W

PESO 4,5 KG

DIÁMETRO DE LOS DISCOS (2) 1250 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 115 MM MT65

25€ X 2

REF: 579820540

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 125 MM MT 65

ALQUILER DÍA LABORAL

ASPIRADOR 35L CON START/STOP PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ALQUILER DÍA LABORAL

CORTAZULEJOS DE 1200 mm



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

LONGITUD MÁXIMA DE CORTE 1200 MM
PESO 33 KG

ACCESORIOS EN VENTA

RODETE 8 MM	13 €	REF: 01959
RODETE 16 MM	18 €	REF: 01992

PERFORADORA DE CORONA MANUAL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

TRES VELOCIDADES NIVEL DE CENTRADO
POTENCIA ABSORBIDA 1850 W
PESO 7,5 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

BROCA CORONA 52MM X 460MM	ALQUILER DÍA LABORAL
BROCA CORONA 62MM X 460MM	ALQUILER DÍA LABORAL
BROCA CORONA 82MM X 460MM	ALQUILER DÍA LABORAL

PERFORADORA DE CORONA DE COLUMNA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA 2400 W

PESO 24KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

BROCA CORONA 52mm X 460mm	ALQUILER DÍA
BROCA CORONA 62mm X 460mm	ALQUILER DÍA
BROCA SDS MAX 82mm X 460mm	ALQUILER DÍA
BROCA SDS MAX 102mm X 460mm	ALQUILER DÍA
BROCA SDS MAX 122mm X 460mm	ALQUILER DÍA
BROCA SDS MAX 132mm X 460mm	ALQUILER DÍA
BROCA CORONA 162mm X 460mm	ALQUILER DÍA
BROCA CORONA 200mm X 460mm	ALQUILER DÍA
BROCA CORONA 250mm X 460mm	ALQUILER DÍA

PRODUCTO EN VENTA

TACO EXPANSIVO DEL 12
REF. 21000122

1,39 €



ÍNDICE

DEPÓSITO AGUA CON BOMBA DE AGUA A BATERÍA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE AGUA 15 L

PESO CON AGUA 3,9 KG

BATERÍA 18V LITIO CONECTABLE A 220V

**ESTE DEPÓSITO DE AGUA SE PUEDE CONECTAR PARA
SUMINISTRAR AGUA A OTRAS MÁQUINAS**

AMOLADORA 3000 W

AMOLADORA GASOLINA

PERFORADORA DE CORONA MANUAL

PERFORADORA DE CORONA DE COLUMNA

PISTOLA DE IMPACTO - POLVORA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO



ACCESORIOS EN VENTA (SOLO DE LA P60)

CORTADORA DE JUNTAS 9 HP GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 9 HP PESO 53 KG
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 85 MM
DIÁMETRO DE DISCO 300 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 300 MM ÉLITE-CUT S 65	163 €	579811910
DISCO DIAMANTE 300 MM TACTI-CUT S 85	91 €	579816610

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 350 MM ÉLITE-CUT S 65

ALQUILER DÍA LABORAL

CORTADORA DE JUNTAS 13 HP GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 13 HP PESO 99 KG
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 135 MM
DIÁMETRO DE DISCO 350 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 350 MM ÉLITE-CUT S 65	233 €	579811920
DISCO DIAMANTE 350 MM TACTI-CUT S 85	107 €	579816620

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 350 MM ÉLITE-CUT S 65

ALQUILER DÍA LABORAL

CORTADORA DE JUNTAS 22 HP GASOLINA AUTOMÁTICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 22 HP PESO 240 KG
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 200 MM
DIÁMETRO DE DISCO 500 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 500 MM ÉLITE-CUT S 65

532 €

579820866

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 500 MM ÉLITE-CUT S 65

ALQUILER DÍA LABORAL

TRONZADORA CORTE CON AGUA MULTICORTE MONOFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 1800 W PESO 37 KG
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 65 MM
MÁXIMA LONGITUD DE CORTE 700 MM
DIÁMETRO DE DISCO 250 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 250MM ELITE-CUT GS 2S

98 €

REF: 579803490

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 250 MM ELITE-CUT GS 2S PORCELANATO Y MULTICORTE

ALQUILER DÍA LABORAL

TRONZADORA CORTE CON AGUA TRIFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 3000 W PESO 82 KG

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 75 MM DIÁMETRO DE DISCO 300MM

MÁXIMA LONGITUD DE CORTE 700 MM DIÁMETRO DE DISCO 350MM

MÁXIMA LONGITUD DE CORTE 700 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 300MM ELITE-CUT GS2 PORCELÁNICO MULTICORTE	579798110	105€
DISCO DIAMANTE 300MM ELITE-CUT S-25 MÁRMOL	579811410	135€
DISCO DIAMANTE 300MM ELITE-CUT S-35 GRANITO	579811510	155€
DISCO DIAMANTE 300MM VARI-CUT S 35 MATERIALES DUROS	587905701	82€
DISCO DIAMANTE 300MM TACTI-CUT S-50 GENERAL OBRA	579815610	57€

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 300 MM TATI-CUT S 50 GENERAL OBRA

ALQUILER DÍA LABORAL

TRONZADORA CORTE CON AGUA TRIFÁSICA "GRANDES PIEZAS" 350 mm DE DISCO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 3000 W PESO 130 KG

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 105 MM DIÁMETRO DE DISCO 350MM

MÁXIMA LONGITUD DE CORTE 700 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 350MM ELITE-CUT GS2 PORCELÁNICO MULTICORTE	579798120	120€
DISCO DIAMANTE 350MM ELITE-CUT S-25 MÁRMOL	579811420	155€
DISCO DIAMANTE 350MM ELITE-CUT S-35 GRANITO	579811520	182€
DISCO DIAMANTE 350MM VARI-CUT S 35 MATERIALES DUROS	587905901	115€
DISCO DIAMANTE 350MM TACTI-CUT S-50 GENERAL OBRA	579815620	72€

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 350 MM TATI-CUT S 50 GENERAL OBRA

ALQUILER DÍA LABORAL

ASERRADORA DE BORDILLOS TRIFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 7000 W PESO 290 KG
MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 240 MM DIÁMETRO DE DISCO 600MM
MÁXIMA LONGITUD DE CORTE 575 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE 600 MM ÉLITE-CUT S 35

650 €

CONSULTAR

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE 350 MM ÉLITE-CUT S 35 GRANITO

ALQUILER DÍA LABORAL

SIERRA CALAR CON HOJA WIDEA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 800 W

VOLTAJE 220 V

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 110MM

PESO 2,2 KG

SIERRA CIRCULAR CON DISCO WIDEA 235 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 2 KW

VOLTAJE 220 V

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 90 GRADOS 110MM

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 45 GRADOS 65MM

PESO 6,8 KG

SIERRA CIRCULAR CON DISCO WIDEA 335 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 3 KW

VOLTAJE 220 V

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 90 GRADOS 130MM

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 45 GRADOS 90MM

PESO 10 KG

INGLETADORA CON DISCO WIDEA 255MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 1,6 KW

VOLTAJE 220 V

PESO 12 KG

TRONZADORA CORTE MADERA CON DISCO WIDEA TRIFASICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA 3300 W

VOLTAJE 380 V

MÁXIMA PROFUNDIDAD DE CORTE 80MM

DIÁMETRO DISCO 315MM

PESO 12 KG

HORMIGONERA MONOFASICA 140 LITROS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA MOTOR	0,5 CV
VOLTAJE	220 V
CAPACIDAD DE CUBA	145 LITROS
AMASADA EFECTIVA	100 LITROS
PESO EQUIPO	40 KG

HORMIGONERA MONOFASICA 200 LITROS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA MOTOR	1,5 CV
VOLTAJE	220 V
CAPACIDAD DE CUBA	221 LITROS
AMASADA EFECTIVA	160 LITROS
PESO EQUIPO	162 KG

HORMIGONERA MONOFASICA 300 LITROS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA MOTOR	2 CV
VOLTAJE	220 V
CAPACIDAD DE CUBA	400 LITROS
AMASADA EFECTIVA	300 LITROS
PESO EQUIPO	

HORMIGONERA 300 LITROS GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA MOTOR GASOLINA	6 CV
CAPACIDAD DE CUBA	400 LITROS
AMASADA EFECTIVA	300 LITROS
PESO EQUIPO	285 KG

MEZCLADOR VARILLA DE 160 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA MOTOR	1500 W
VOLTAJE	220 V
MÁX DIÁMETRO VARILLA	160 MM
PESO EQUIPO	5,6 KG

VIBRADOR ELÉCTRICO DE EJE FLEXIBLE CON BOTELLA 45 MMM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	2KW
VOLTAJE	220V
MANGUERA CON EJE FLEXIBLE	4 M
DIÁMETRO BOTELLA VIBRADORA	45 MM
PESO DEL EQUIPO	14 KG

CONVERTIDOR-VIBRADOR ELÉCTRICO 30 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CONSUMO DE AMPERIOS	2,5
VOLTAJE	220V
MANGUERA CON EJE FLEXIBLE	6 M
DIÁMETRO BOTELLA VIBRADORA	30 MM
PESO DEL EQUIPO	15 KG

CONVERTIDOR-VIBRADOR ELÉCTRICO 38 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CONSUMO DE AMPERIOS	3,5
VOLTAJE	220V
MANGUERA CON EJE FLEXIBLE	6 M
DIÁMETRO BOTELLA VIBRADORA	38 MM
PESO DEL EQUIPO	23 KG

CONVERTIDOR-VIBRADOR ELÉCTRICO 45 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CONSUMO DE AMPERIOS	4,8
VOLTAJE	220V
MANGUERA CON EJE FLEXIBLE	6 M
DIÁMETRO BOTELLA VIBRADORA	45 MM
PESO DEL EQUIPO	26 KG

CONVERTIDOR-VIBRADOR ELÉCTRICO 57 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CONSUMO DE AMPERIOS	6
VOLTAJE	220V
MANGUERA CON EJE FLEXIBLE	6 M
DIÁMETRO BOTELLA VIBRADORA	57 MM
PESO DEL EQUIPO	28 KG

CONVERTIDOR-VIBRADOR ELÉCTRICO 70 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CONSUMO DE AMPERIOS	10
VOLTAJE	220V
MANGUERA CON EJE FLEXIBLE	6 M
DIÁMETRO BOTELLA VIBRADORA	70 MM
PESO DEL EQUIPO	30 KG

CONVERTIDOR-VIBRADOR EXTERNO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CONSUMO DE AMPERIOS	6
VOLTAJE	220V
MANGUERA DE CABLE ELÉCTRICO	4 KN
PESO EQUIPO	18 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ANCLAJE VIBRADOR A PLACA

ALQUILER DIA LABORAL

REGLA VIBRANTE CON MOTOR DE GASOLINA 4T



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PUEDE UTILIZARSE CON REGLAS DE 1,5M, 2M, 2,5M Y 3M
MOTOR GASOLINA 1,6 CV

PESO CON REGLA 1,5M	PESO CON REGLA 2M	PESO CON REGLA 2,5M	PESO CON REGLA 3M
5 KG	5,6 KG	6,1 KG	6,8 KG

ELEVADOR DE 200 KG



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PREPARADO PARA COLOCAR EN ANDAMIOS O
COGIDO A UN PUNTOS

POTENCIA	750W
VOLTAJE	220V
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	200KG
LONGITUD DE CABLE	30 MT
PESO	38 KG

ELEVADOR DE 300 KG



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PREPARADO PARA COLOCAR CON PUNTAL O CON PUNTAL BIPODE

POTENCIA	1200W
VOLTAJE	220V
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	300KG
LONGITUD DE CABLE	30 MT
PESO	60 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

MÍNIMO 15 UDS

ALQUILER UD. DÍA LABORAL

CONTRAPESO 25 KG UD.

LIJADORA ROTO ORBITAL PARA DISCOS DE LIJA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	705W
VOLTAJE	220V
DIÁMETRO MÁXIMO DE DISCO LIJA	180MM
PESO	2 KG



ACCESORIOS EN VENTA

DESBASTADORA JIRAFAS PARA DISCOS DE 225 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	710 V
PESO	4,8 KG
DIÁMETRO DE DISCO	225 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO LIJA 225 MM CON VELCOR GRANO 16	486146	2,07€
DISCO LIJA 225 MM CON VELCOR GRANO 60 AMARILLO PERFORADO	520178	1,66€
DISCO LIJA 225 MM CON VELCOR GRANO 100 AMARILLO PERFORADO	520192	1,66€
DISCO LIJA 225 MM CON VELCOR GRANO 240 AMARILLO PERFORADO	587905901	1,66€

ACCESORIOS EN ALQUILER

ASPIRADOR 35L CONEXIÓN START/STOP PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ALQUILER DÍA LABORAL

DESBASTADORA MANUAL MONOFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	705W
DIÁMETRO DISCO DIAMANTE PLATO 125MM	180MM
PESO	4,5 KG

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE PLATO 125MM VARI-GRIND G-65	579821540	95€
--	-----------	-----

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE PLATO 125MM VARI-GRIND G-65

ALQUILER DÍA LABORAL

ASPIRADOR 35L CON CONEXIÓN START/STOP PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ALQUILER DÍA LABORAL

PULIDORA 250 MONOFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	2200W
DIÁMETRO DISCO DIAMANTE PLATO	250MM
PESO	70 KG

ACCESORIOS EN VENTA

DISCO DIAMANTE PLATO 250MM NINJA

BG707112

290€

ACCESORIOS EN ALQUILER

DISCO DIAMANTE PLATO 250 NINJA

ALQUILER DÍA LABORAL

ASPIRADOR INDUSTRIAL 50L CON FILTRO TIPO M (PARA TRABAJOS CON PULIDORAS)

ALQUILER DÍA LABORAL

PULIDORA 400 TRIFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA

4000 W

DIÁMETRO PLATO 125MM

400 MM

PESO

117 KG

ACCESORIOS EN VENTA

PACK DE 3 SEGMENTOS DOBLES GR. 20 G 670 X3 (9 SEGMENTOS)

50388502

3X141€

ACCESORIOS EN ALQUILER

9 SEGMENTOS DOBLES GR. 20 G 670

ALQUILER DÍA LABORAL

ASPIRADOR INDUSTRIAL 50L CON FILTRO TIPO M (PARA TRABAJOS CON PULIDORAS)

ALQUILER DÍA LABORAL

PULIDORA 450 MONOFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	3300 W
DIÁMETRO PLATO 125MM	450 MM
PESO	109 KG

ACCESORIOS EN VENTA

PACK DE 3 SEGMENTOS DOBLES GR. 20 G 670 X3 (9 SEGMENTOS)

50388502

3X141€

ACCESORIOS EN ALQUILER

9 SEGMENTOS DOBLES GR. 20 G 670

ALQUILER DÍA LABORAL

ASPIRADOR INDUSTRIAL 50L CON FILTRO TIPO M (PARA TRABAJOS CON PULIDORAS)

ALQUILER DÍA LABORAL

FRESADORA 215 GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA

5 HP

ANCHO DE FRESADO

200 MM

PESO

54 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ASPIRADOR INDUSTRIAL 50L CON FILTRO TIPO M (PARA TRABAJOS CON FRESADORAS)

ALQUILER DÍA LABORAL

FRESADORA 215 MONOFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA

2200W

ANCHO DE FRESADO

200MM

PESO

54 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ASPIRADOR INDUSTRIAL 50L CON FILTRO TIPO M (PARA TRABAJOS CON FRESADORAS)

ALQUILER DÍA LABORAL

FRESADORA 215 TRIFÁSICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA

2200 W

ANCHO DE FRESADO

215 MM

PESO

109 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ASPIRADOR INDUSTRIAL 50L CON FILTRO TIPO M (PARA TRABAJOS CON FRESADORAS)

ALQUILER DÍA LABORAL

GRANALLADORA 350 ACERO Y HORMIGÓN CON ASPIRADOR



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	11 KW
VOLTAJE	380 V
ANCHO DE FRESADO	350 MM
PESO	525 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ASPIRADOR GRANALLADORA BD600 CON 15 MT DE TUBO. (INSEPARABLE A LA MÁQUINA)

ALQUILER DÍA LABORAL

AIRLESS ELÉCTRICO 5 LITROS / MINUTO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA MOTOR

2,2 HP

VOLTAJE

220 V

PESO

230KG

SE SUMINISTRA SIN BOQUILLAS

ABRILLANTADORA DE SUELOS 500 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	1500 W
VOLTAJE	220 V
R.P.M	1450
DIÁMETRO DE PLATO	500 MM
PESO	57KG

ACCESORIOS EN VENTA

DECAPAN. MÁRMOL TERRAZO 2 L	241002V	16 €
BOBINA LANA ACERO Nº 2	220026V	13 €
BOBINA LANA ACERO Nº 1	220025V	13 €
CRISTAL. MÁRMOL TERRAZO 2 L	244202V	22 €
CERA PARA MADERA 2 L	243002V	20 €
DISCO DE 508 MM ALGODÓN	220041V	34 €

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 0,75 CV "CHUPA CHARCOS"



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF - L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (LSC.1)

VÍDEO DEMO

"ESTA BOMBA HAY QUE CEBARLA"

POTENCIA ABSORBIDA	500 W
VOLTAJE	220 V
PESO	10 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	11 MT
METROS CÚBICOS HORA	10

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 1 "

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 0,75 CV



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF - L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (LB 480)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	500 W
VOLTAJE	220 V
PESO	10 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	12 MT
METROS CÚBICOS HORA	13

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 2 "

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 0,75 CV CON SENSOR ARRANQUE PARO POR NIVEL DE AGUA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF - L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (LB 480)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	500 W
VOLTAJE	220 V
PESO	10 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	12 MT
METROS CÚBICOS HORA	13

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 2 "

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN
UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 1 CV AGUAS LIMPIAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF - L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (LB 480)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	800 W
VOLTAJE	220 V
PESO	17 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	15 MT
METROS CÚBICOS HORA	19

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 2 "

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN
UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 2 CV AGUAS LIMPIAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (LB 1500)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	1600 W
VOLTAJE	220 V
PESO	33 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	16 MT
METROS CÚBICOS HORA	25

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 2 "

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 1 CV AGUAS SUCIAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (HS3.75S)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	800 W
VOLTAJE	220 V
PESO	20 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	15 MT
METROS CÚBICOS HORA	15

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 3 "

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 4 CV AGUAS SUCIAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (KTV2-80)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	3300 W
VOLTAJE	380 V
PESO	40 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	20 MT
METROS CÚBICOS HORA	45

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 3"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 7 CV AGUAS LIMPIAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (KTZ 45.5)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	5500 W
VOLTAJE	380 V
PESO	80 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	21 MT
METROS CÚBICOS HORA	100

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 4"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN
UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 9 CV AGUAS LIMPIAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (KTZ 45.5)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	7500 W
VOLTAJE	380 V
PESO	105 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	38 MT
METROS CÚBICOS HORA	84

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 4"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 15 CV AGUAS LIMPIAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (KTZ 611)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	11500 W
VOLTAJE	380 V
PESO	145 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	30 MT
METROS CÚBICOS HORA	145

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 6"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN
UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE 26 CV AGUAS LIMPIAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (JUMBO 205)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	21000 W
VOLTAJE	380 V
PESO	170 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	72 MT
METROS CÚBICOS HORA	375

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 6"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN
UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

BOMBA DE TITANIO SUMERGIBLE DE ACHIQUE 1 CV AGUAS SALADAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (50 TM2.75)

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	750 W
VOLTAJE	380 V
PESO	15 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	14 MT
METROS CÚBICOS HORA	20

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 2"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN
UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

MOTOBOMBA GASOLINA 5HP AGUAS LIMPIAS + MANGUERA 5 M DE ASPIRACIÓN



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (PG 2A)

VÍDEO DEMO

“ESTA BOMBA HAY QUE CEBARLA”

POTENCIA ABSORBIDA	5 H
PESO	24 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	22 MT
METROS CÚBICOS HORA	34

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 2"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN
UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

MOTOBOMBA GASOLINA 9HP AGUAS SUCIAS + MANGUERA 5 M DE ASPIRACIÓN



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (PT 3A)

VÍDEO DEMO

“ESTA BOMBA HAY QUE CEBARLA”

POTENCIA ABSORBIDA	9 HP
PESO	75 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	27 MT
METROS CÚBICOS HORA	90

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 3”

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN
UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

MOTOBOMBA DE DIAFRAGMA GASOLINA 5HP AGUAS RESIDUALES + MANGUERA 5M ASPIRACIÓN



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (PDI 3A)

VÍDEO DEMO

“ESTA BOMBA HAY QUE CEBARLA”

POTENCIA ABSORBIDA	5 HP
PESO	59 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	7 MT
METROS CÚBICOS HORA	18

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 20 METROS X 3"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

MOTOBOMBA DIÉSEL 66 HP AGUAS SUCIAS + MANGUERA 6 MT DE ASPIRACIÓN



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA	66 HP
PESO	1654 KG
MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	33 MT
METROS CÚBICOS HORA	590.000 LT / HORA

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE 6 METROS X 8"

ALQUILER DÍA LABORAL

LAS BOMBAS Y MANGUERAS SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN MÍNIMO DE 3 DÍAS DE ALQUILER

CAÑÓN PULVERIZADOR DE AGUA 3 CV MONOFÁSICO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA/VOLTAJE	2,2KW / 220 V
PESO	80 KG
CANTIDAD AIRE CON AGUA/MIN	90 M3
ALCANCE MÁX HORIZONTAL	13 MT

CAÑÓN PULVERIZADOR DE AGUA 19 CV TRIFÁSICO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA ABSORBIDA/VOLTAJE

15KW / 338 V

PESO

810 KG

CANTIDAD AIRE CON AGUA/MIN

60 L/MINUTO

ALCANCE MÁX HORIZONTAL

50 MT

ALCANCE MÁX VERTICAL

20 MT

CALEFACTOR ELÉCTRICO 9 KW



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE

9KW / 380 V

POTENCIA KCAL/H

7740

CAUDAL M3/H

800 L/MINUTO

PESO

10,5 KG

**LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y
TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

CALEFACTOR ELÉCTRICO 15 KW



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	15KW / 380 V
POTENCIA KCAL/H	9240
CAUDAL M3/H	950 L
PESO	15 KG

**LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y
TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

CALEFACTOR GASOIL 31 KW



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	300KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	31 KW
POTENCIA KCAL/H	27600
CAUDAL M3/H	1550 L
PESO	33 KG

**LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y
TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

CALEFACTOR GASOIL 48 KW



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	300KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	48 KW
POTENCIA KCAL/H	41300
CAUDAL M3/H	1550 L
PESO	36 KG

**LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y
TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

CALEFACTOR GASOIL 65 KW



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	800KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	65 KW
POTENCIA KCAL/H	56000
CAUDAL M3/H	3000 L
PESO	76 KG

**LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y
TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

CALEFACTOR GASOIL 111 KW



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	1060KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	111 KW
POTENCIA KCAL/H	95460
CAUDAL M3/H	3300 L
PESO	100 KG

**LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y
TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

CALEFACTOR GASOIL POR INFRARROJOS 43 KW



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	140KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	43 KW
POTENCIA KCAL/H	37000
CAUDAL M3/H	1550 L
PESO	70 KG

**LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y
TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

CALEFACTOR GASOIL 47 KW COMBUSTIÓN INDIRECTA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	800KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	47 KW
POTENCIA KCAL/H	40420
CAUDAL M3/H	1800 L
PESO	85 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE CALOR DE 7600MM X 407MM DIÁMETRO

ALQUILER DÍA LABORAL

**LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y
TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

CALEFACTOR GASOIL 82 KW COMBUSTIÓN INDIRECTA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	1600KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	82 KW
POTENCIA KCAL/H	69660
CAUDAL M3/H	3300L
PESO	120 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA DE CALOR DE 7600MM X 600MM DIÁMETRO

ALQUILER DÍA LABORAL

LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS

DESHUMIDIFICADOR 46 LITROS / 24 HORAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	660KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	111 KW
DEPÓSITO DE AGUA	10,5 LT
CAUDAL M3/H	500 L
PESO	45 KG

**LOS DESHUMIDIFICADORES SE ALQUILAN POR DÍA
NATURAL Y TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

DESHUMIDIFICADOR 80LITROS / 24 HORAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	1650KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	111 KW
DEPÓSITO DE AGUA	11 LT
CAUDAL M3/H	1000 L
PESO	68 KG

**LOS DESHUMIFICADORES SE ALQUILAN POR DÍA
NATURAL Y TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

EXTRACTOR DE 350 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	1600KW / 220 V
CAUDAL M3/H	3900 L
PESO	10,5 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

TRAMO MANGUERA EXTRACCIÓN DE 5000MM X 350MM DE DIÁMETRO

ALQUILER DÍA LABORAL

TRAMO MANGUERA EXTRACCIÓN DE 7600MM X 350MM DE DIÁMETRO

ALQUILER DÍA LABORAL

LOS CALEFACTORES SE ALQUILAN POR DÍA NATURAL Y TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS

VENTILADOR DE 750 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA/VOLTAJE	315KW / 220 V
POTENCIA CALORÍFICA	111 KW
FLUJO DE AIRE	10400 LT
PESO	10,5 KG

**LOS DESHUMIFICADORES SE ALQUILAN POR DÍA
NATURAL Y TIENEN UN ALQUILER MÍNIMO DE 3 DÍAS**

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER 2 KVA MONOFÁSICO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	2 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	1,6 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	22 KG



ÍNDICE

GRUPO ELECTRÓGENO 3 KVA MONOFÁSICO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	2,8 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	2,4 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	42 KG

GRUPO ELECTRÓGENO 5 KVA MONOFÁSICO MÓVIL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	4,8 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	4 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	90 KG

GRUPO ELECTRÓGENO 8 KVA MONOFÁSICO MÓVIL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	7,2 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	6,4 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	110 KG

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

GRUPO ELECTRÓGENO 8 KVA MONOTRIFÁSICO MOVIL

TIPO
TRANSPORTE
TF



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA

7,2 KW

POTENCIA EN CONTÍNUO

6,4 KW

VOLTAJE

380 V / 220 V

PESO

110 KG



ÍNDICE

GRUPO ELECTRÓGENO 12 KVA MONOTRIFÁSICO MOVIL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA

11,5 KW

POTENCIA EN CONTÍNUO

9,6 KW

VOLTAJE

380 V / 220 V

PESO

170 KG

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 20 KVA - 35 KVA MÓVIL

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA

16KVA/32 KW

POTENCIA EN CONTÍNUO

18 KVA/29 KW

VOLTAJE

380 V / 220 V

PESO

1500 KG

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 40 KVA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	37 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	34 KW
VOLTAJE	380 V / 220 V
PESO	1500 KG

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 60 KVA

TIPO
TRANSPORTE
TP-5

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	56 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	48 KW
VOLTAJE	380 V / 220 V
PESO	1500 KG

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 100 KVA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA

87 KW

POTENCIA EN CONTÍNUO

80 KW

VOLTAJE

380 V / 220 V

PESO

1500 KG



ÍNDICE

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 160 KVA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	133 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	121 KW
VOLTAJE	380 V / 220 V
PESO	1500 KG

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 200 KVA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	176 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	170 KW
VOLTAJE	380 V / 220 V
PESO	1500 KG

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 300 KVA

TIPO
TRANSPORTE
TP-5

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	264 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	240 KW
VOLTAJE	380 V / 220 V
PESO	1500 KG

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO 400 KVA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA EN EMERGENCIA	360 KW
POTENCIA EN CONTÍNUO	320 KW
VOLTAJE	380 V / 220 V
PESO	1500 KG

TORRE ILUMINACIÓN FOCOS LED MÓVIL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

TORRE DE ILUMINACIÓN CONEXIONABLE HASTA 8 TORRES ENTRE ELLAS	
TIPO DE LÁMPARAS	LED 4 FOCOS DE 150W X 4 = 600W
ALTURA MÁSTIL	7 METROS
LUMENS	61000
VOLTAJE	0,7 KW

TORRE ILUMINACIÓN FOCOS LED MÓVIL DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

SE LE PUEDE CONEXIONAR 2 TORRES ELÉCTRICAS LED DE 4 FOCOS
TIPO DE LÁMPARAS LED 4 FOCOS DE 350W X 4 = 1400W
ALTURA MÁSTIL 8 METROS
LUMENS 180000

TORRE ILUMINACIÓN FOCOS LED DIÉSEL AUTOMÁTICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



LA TORRE DE ILUMINACIÓN SUMINISTRADA CON
GASOIL INCLUIDO PARA 10 HORAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

TORRE DE FOCOS LED DE GRAN POTENCIA

ESTA TORRE SE PUEDE PROGRAMAR PARA QUE ARRANQUE POR FALTA
DE LUZ SOLAR Y SE PARE CUANDO TENGA SUFICIENTE LUZ SOLAR
ESTA TORRE SE PUEDE PROGRAMAR PARA QUE ARRANQUE Y PARE A

LA HORA DESEADA

TIPO DE LÁMPARAS LED 4 FOCOS DE 350W X 4 = 1400W

ALTURA MÁSTIL 7,5 METROS

LUMENS 210000

SOLDADOR 185 AMPERIOS INVERTER



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ELECTRODOS 1,5 A 3,5 MM

POTENCIA ABSORBIDA 5,7 KVA

VOLTAJE 220V

PESO 4,5 KG

SE SUMINISTRA CON CARETA, PINZA DE MASA Y PINZA DE SOLDAR

MOTOSOLDADORA 200 AMPERIOS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR GASOLINA 9 H 200 AMPERIOS

ELECTRODOS 2 A 4 MM

VOLTAJE 380 V / 220V

PESO 108 KG

SE SUMINISTRA CON CARETA, PINZA DE MASA Y PINZA DE SOLDAR

COMPRESOR ELÉCTRICO 190 LPM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAUDAL	190 L.P.M
PRESIÓN	7 BAR
VOLTAJE	220V
PESO	12 KG

COMPRESOR DE 2000 LT LPM REMOLCABLE



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PUEDE TRABAJAR CON UN MARTILLO

CAUDAL 2000 L.P.M

PRESIÓN 7 BAR

PESO 450 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



MARTILLO NEUMÁTICO CINCELADOR DE 5 KG

ALQUILER DÍA LABORAL



MARTILLO NEUMÁTICO PICADOR 10 KG

ALQUILER DÍA LABORAL



MARTILLO NEUMÁTICO DEMOLEDOR DE 25/30 KG

ALQUILER DÍA LABORAL



MANGUERA NEUMÁTICA DE 19 MM X 20 MTS

ALQUILER DÍA LABORAL



ACCESORIOS EN VENTA

COMPRESOR DE 2500 LT LPM REMOLCABLE



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMPRESOR HOMOLOGADO PARA REMOLCAR POR CARRETERA CON EL CARNET B
PUEDE TRABAJAR CON 2 MARTILLOS.

CAUDAL	2500 L.P.M
PRESIÓN	7 BAR
PESO	500 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

MARTILLO NEUMÁTICO CINCELADOR DE 5 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO NEUMÁTICO PICADOR 10 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO NEUMÁTICO DEMOLEDOR DE 25/30 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

MANGUERA NEUMÁTICA DE 19 MM X 20 MTS

ALQUILER DÍA LABORAL

ACCESORIOS EN VENTA



ÍNDICE

COMPRESOR DE 5000 LT LPM REMOLCABLE



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMPRESOR HOMOLOGADO PARA REMOLCAR POR CARRETERA CON EL CARNET B

CAUDAL	5000 L.P.M
PRESIÓN	7 BAR
PESO	750 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



CHORREADORA CON DEPÓSITO DE 60 LT Y CON BOQUILLA DE 5 O 6,5 +
EQUIPO DE PROTECCIÓN CON KIT DE RESPIRACIÓN

ALQUILER DÍA LABORAL

PRODUCTO EN VENTA

SACO SILICATO DE ALUMINIO	25 KG	12,50 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	1 TN	400 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	3 TN	1080 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	12 TN	3840 €

COMPRESOR DE 10000 LT LPM A 10 BAR REMOLCABLE CON REFRIGERADOR SEPARADOR DE AGUA POSTERIOR + KIT REFINERÍA

 www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAUDAL	10000 L.P.M
PRESIÓN	10 BAR
PESO	2050 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



CHORREADORA CON DEPÓSITO DE 200 LT Y CON BOQUILLA DE 5/6,5/8/10 + EQUIPO DE PROTECCIÓN CON KIT DE RESPIRACIÓN

ALQUILER DÍA LABORAL



CHORREADORA CON DEPÓSITO DE 60 LT Y CON BOQUILLA DE +

ALQUILER DÍA LABORAL

PRODUCTO EN VENTA

SACO SILICATO DE ALUMINIO	25 KG	12,50 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	1 TN	400 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	3 TN	1080 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	12 TN	3840 €

COMPRESOR DE 10000 LT LPM A 12 BAR REMOLCABLE CON REFRIGERADOR SEPARADOR DE AGUA POSTERIOR + KIT REFINERÍA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAUDAL	9600 L.P.M
PRESIÓN	12 BAR
PESO	2065 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



CHORREADORA CON DEPÓSITO DE 200 LT Y CON BOQUILLA DE 5/6,5/8/10 + EQUIPO DE PROTECCIÓN CON KIT DE RESPIRACIÓN

ALQUILER DÍA LABORAL

CHORREADORA CON DEPÓSITO DE 60 LT Y CON BOQUILLA DE +

ALQUILER DÍA LABORAL

ACCESORIOS EN VENTA

SACO SILICATO DE ALUMINIO	25 KG	12,50 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	1 TN	400 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	3 TN	1080 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	12 TN	3840 €

COMPRESOR DE 10000 LT LPM A 14 BAR REMOLCABLE CON REFRIGERADOR SEPARADOR DE AGUA POSTERIOR + KIT REFINERÍA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAUDAL	10200 L.P.M
PRESIÓN	14 BAR
PESO	2078 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



CHORREADORA CON DEPÓSITO DE 200 LT Y CON BOQUILLA DE 5/6,5/8/10 + EQUIPO DE PROTECCIÓN CON KIT DE RESPIRACIÓN

ALQUILER DÍA LABORAL

CHORREADORA CON DEPÓSITO DE 60 LT Y CON BOQUILLA DE +

ALQUILER DÍA LABORAL

ACCESORIOS EN VENTA

SACO SILICATO DE ALUMINIO	25 KG	12,50 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	1 TN	400 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	3 TN	1080 €
SACO SILICATO DE ALUMINIO	12 TN	3840 €

COMPRESOR ELÉCTRICO 25000 LPM 10 BAR DE PRESIÓN CON REFRIGERADOR SEPARADOR DE AGUA POSTERIOR Y FILTROS PD Y QD



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAUDAL 25000 L.P.M

PRESIÓN 10 BAR

VOLTAJE 380V

POTENCIA ABSORBIDA 160 KW

PESO 12 KG

HOMOLOGADO PARA TRABAJAR EN ALIMENTACIÓN

HOMOLOGADO PARA TRABAJAR EN REFINERÍAS

MÁQUINA SUMINISTRADA CON DEPÓSITO DE AIRE DE 2000 LT

VIBROAPISONADOR GASOLINA DE 68 KG DE PESO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

280 MM
13 KN
68 KG

PLANCHA VIBRANTE GASOLINA 54 KG CON DEPÓSITO DE AGUA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

330 MM
11 KN
54 KG

PLANCHA VIBRANTE GASOLINA 100 KG CON DEPÓSITO DE AGUA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO

400 MM

FUERZA COMPACTACIÓN

17 KN

PESO

80 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



BASE DE CAUCHO PARA ADOQUÍN DE 400 MM DE ANCHO

ALQUILER DÍA LABORAL

PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE DE 24 KN GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO

400 MM

FUERZA COMPACTACIÓN

24 KN

PESO

125 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



BASE DE CAUCHO PARA ADOQUÍN DE 400 MM DE ANCHO

ALQUILER DÍA LABORAL

PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE DE 50 KN DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO

550 MM

FUERZA COMPACTACIÓN

50 KN

PESO

450 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



BASE DE CAUCHO PARA ADOQUÍN DE 550 MM DE ANCHO

ALQUILER DÍA LABORAL

PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE DE 60 KN DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

600 MM
60 KN
550 KG

PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE DE 110 KN DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

950 MM
100 KN
750 KG

PLANCHA VIBRANTE REVERSIBLE CON MANDO A DISTANCIA DE 70 KN DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO

800 MM

FUERZA COMPACTACIÓN

70 KN

PESO

715 KG

PLANCHA CON MANDO A DISTANCIA POR CABLE O POR INFRARROJOS.
(PARA TRABAJOS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD)

RODILLO VIBRANTE DÚPLEX 700 KG



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

500 MM
18 KN
712 KG

RODILLO PATA CABRA CON MANDO A DISTANCIA DE 1,5 TONELADAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO

960 MM

FUERZA COMPACTACIÓN

86 KN

PESO

1480 KG

RODILLO CON MANDO A DISTANCIA POR CABLE O POR INFRARROJOS
(PARA TRABAJOS EN ZANJAS CON PROFUNDIDAD)

RODILLO VIBRANTE DE 2 TN DOBLE TAMBOR

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

900 MM
23 KN
1750 KG

RODILLO VIBRANTE DE 3 TN DOBLE TAMBOR

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

1000 MM
41 KN
2750 KG

RODILLO AUTOPROPULSADO PARA TIERRAS 3,5 TONELADAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

1200 MM
95 KN
3450 KG

RODILLO AUTOPROPULSADO PARA TIERRAS 5 TONELADAS

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

1400 MM
140 KN
4720 KG

RODILLO AUTOPROPULSADO PARA TIERRAS 7 TONELADAS

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

1680 MM
160 KN
7350 KG

RODILLO AUTOPROPULSADO PARA TIERRAS 12 TONELADAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

2130 MM
277 KN
12380 KG

RODILLO AUTOPROPULSADO PARA TIERRAS 15 TONELADAS

TIPO
TRANSPORTE
TP-6

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO
FUERZA COMPACTACIÓN
PESO

2130 MM
325 KN
14490 KG

TRANSPALETA TODOTERRENO 1200 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA
TRACCIÓN
PESO

1200 KG
MANUAL
280 KG

CARRETILLA TODO TERRENO 4X4 1500 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-2

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	44 HP
CARGA MÁXIMA	1500 KG
TRACCIÓN	4X4
MÁSTIL	TRIPLEX 4 MT
PESO	2600 KG

CARRETILLA TODO TERRENO 4X4 1800 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA

1800 KG

TRACCIÓN

4X4

MÁSTIL

TRIPLEX 3,70 MT

PESO

3600 KG

CARRETILLA TODO TERRENO 4X4 2000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	2000 KG
TRACCIÓN	4X4
MÁSTIL	TRIPLEX 3,70 MT
PESO	3900 KG

CARRETILLA TODO TERRENO 4X4 2500 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	2500 KG
TRACCIÓN	4X4
MÁSTIL	TRIPLEX 3,70 MT
PESO	4300 KG

CARRETILLA TODO TERRENO 4X4 3500 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA

3500 KG

TRACCIÓN

4X4

MÁSTIL

TRIPLEX 3,70 MT

PESO

5200 KG

CARRETILLA TODO TERRENO 4X4 2500 KG DE CARGA NEUMÁTICO GRANDE



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA
TRACCIÓN
MÁSTIL
PESO

2600 KG
4X4
TRIPLEX 5 MT
5300 KG

CARRETILLA PARA PLAYAS Y TERRENOS COMPLICADOS

CARRETILLA TODO TERRENO 4X4 4000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	4000 KG
TRACCIÓN	4X4
MÁSTIL	TRIPLEX 3,20 MT
PESO	6800 KG

CARRETILLA TODO TERRENO 4X2 5000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-4

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA
TRACCIÓN
MÁSTIL
PESO

5000 KG
4X2
TRIPLEX 3,20 MT
7500 KG

MANIPULADOR TODO TERRENO 4 MT 2000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	2000 KG
CARGA MÁX A MÁX ALTURA	2000 KG
ALTURA MÁXIMA	4,20 MT
CARGA MÁX A MÁX ALCANCE	1000 KG
ALCANCE MÁX	2,98 MT
PESO	7500 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA DE 500 LT DE CAPACIDAD

ALQUILER DÍA LABORAL

MANIPULADOR TODO TERRENO 6 MT 2500 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	2500 KG
CARGA MÁX A MÁX ALTURA	2000 KG
ALTURA MÁXIMA	6 MT
CARGA MÁX A MÁX ALCANCE	800 KG
ALCANCE MÁX	2,98 MT
PESO	4750 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA DE 500 LT DE CAPACIDAD

ALQUILER DÍA LABORAL

MANIPULADOR TODO TERRENO 12 MT 3500 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-5

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	3500 KG
CARGA MÁX A MÁX ALTURA	500 KG
ALTURA MÁXIMA	12 MT
CARGA MÁX ALTURA CON ESTABILIZADORES	2500 KG
ALTURA MÁXIMA	12 MT
CARGA MÁX A MÁX ALCANCE	250 KG
ALCANCE MÁX	8,6 MT
CARGA MÁX CON ESTABILIZADORES	1250 KG
ALTURA MÁX CON ESTABILIZADORES	9 MT
PESO	8900 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA DE 800 LT DE CAPACIDAD

ALQUILER DÍA LABORAL

PLUMÍN 4 MT Y 900 KG O PLUMÍN VIGA 2 MT Y 2000 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

MANIPULADOR TODO TERRENO 13 MT 3500 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	3500 KG
CARGA MÁX A MÁX ALTURA	1600 KG
ALTURA MÁXIMA	13 MT
CARGA MÁX ALTURA CON ESTABILIZADORES	3500 KG
ALTURA MÁXIMA	13 MT
CARGA MÁX A MÁX ALCANCE	300 KG
ALCANCE MÁX	9 MT
CARGA MÁX ALCANCE CON ESTABILIZADORES	1000 KG
ALTURA MÁX CON ESTABILIZADORES	9 MT
PESO	9200 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA DE 800 LT DE CAPACIDAD

ALQUILER DÍA LABORAL

PLUMÍN 4 MT Y 900 KG O PLUMÍN VIGA 2 MT Y 2000 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

MANIPULADOR TODO TERRENO 14 MT 4000 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	4000 KG
CARGA MÁX A MÁX ALTURA	1700 KG
ALTURA MÁXIMA	13,20 MT
CARGA MÁX ALTURA CON ESTABILIZADORES	2700 KG
ALTURA MÁXIMA	13,50 MT
CARGA MÁX A MÁX ALCANCE	200 KG
ALCANCE MÁX	9 MT
CARGA MÁX CON ESTABILIZADORES	1000 KG
ALTURA MÁX CON ESTABILIZADORES	9 MT
PESO	10900 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA DE 800 LT DE CAPACIDAD

ALQUILER DÍA LABORAL

PLUMÍN 4 MT Y 900 KG O PLUMÍN VIGA 2 MT Y 2000 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

MANIPULADOR TODO TERRENO 17 MT 4000 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	4000 KG
CARGA MÁX A MÁX ALTURA	700 KG
ALTURA MÁXIMA	16,70 MT
CARGA MÁX ALTURA CON ESTABILIZADORES	2500 KG
ALTURA MÁXIMA	16,90 MT
CARGA MÁX A MÁX ALCANCE	100 KG
ALCANCE MÁX	9 MT
CARGA MÁX CON ESTABILIZADORES	1000 KG
ALTURA MÁX CON ESTABILIZADORES	11,60 MT
PESO	10900 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PALA DE 800 LT DE CAPACIDAD

ALQUILER DÍA LABORAL

PLUMÍN 4 MT Y 900 KG O PLUMÍN VIGA 2 MT Y 2000 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

MANIPULADOR TODO TERRENO 7 MT 3300 KG DE CARGA, PALA PARA MATERIALES LIGEROS DE 2000 LT



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	3700 KG
CARGA MÁX A MÁX ALTURA	2700 KG
ALTURA MÁXIMA	7 MT
CARGA MÁX A MÁX ALCANCE	1200 KG
ALCANCE MÁX	3, 9 MT
PESO	7700 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PINZAS DE 3000 KG DE CARGA


ALQUILER DÍA LABORAL

MINIDUMPER DE ORUGA AUTCARGABLE



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	700 KG
CAPACIDAD VOLQUETE	280 LT
TRACCIÓN	ORUGA DE GOMA
PESO	600 KG

DUMPER DESCARGA FRONTAL DE 1500 KG TRACCIÓN 4X2



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	1500 KG
TRACCIÓN	4X2
CAPACIDAD VOLQUETE	900 LT
PESO	900 KG

DUMPER DESCARGA GIRATORIA DE 1500 KG TRACCIÓN 4X2



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	1500 KG
TRACCIÓN	4X2
CAPACIDAD VOLQUETE	700 LT
PESO	900 KG

DUMPER ALTA DESCARGA DE 1500 KG TRACCIÓN 4X2

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	1500 KG
TRACCIÓN	4X2
CAPACIDAD VOLQUETE	900 LT
PESO	1280 KG

DUMPER ARTICULADO 1500 KG ALTA DESCARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	1500 KG
TRACCIÓN	4X4
CAPACIDAD VOLQUETE	626 LT
PESO	1510 KG

DUMPER ARTICULADO 1500 KG DESCARGA GIRATORIA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	1500 KG
TRACCIÓN	4X4
CAPACIDAD VOLQUETE	626 LT
PESO	1510 KG

DUMPER ARTICULADO 2000 KG DESCARGA GIRATORIO

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	2000 KG
TRACCIÓN	4X4
CAPACIDAD VOLQUETE	1350 LT
PESO	1950 KG

DUMPER 2000 KG DE CARGA AUTOCARGABLE

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA
TRACCIÓN
CAPACIDAD VOLQUETE
PESO

2000 KG
4X4
1480 LT
1980 KG

DUMPER 2000 KG DE CARGA AUTOCARGABLE Y GIRATORIO

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA

2000 KG

TRACCIÓN

4X4

CAPACIDAD VOLQUETE

1230 LT

PESO

2050 KG

DUMPER 2500 KG DE CARGA AUTOCARGABLE Y GIRATORIO

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	2500 KG
TRACCIÓN	4X4
CAPACIDAD VOLQUETE	1200 LT
PESO	2170 KG

DUMPER ARTICULADO 2000 KG DESCARGA GIRATORIA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA

2000 KG

TRACCIÓN

4X4

CAPACIDAD VOLQUETE

1210 LT

PESO

1800 KG

DUMPER ARTICULADO 3500 KG DESCARGA GIRATORIA

TIPO
TRANSPORTE
TP-2



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	3500 KG
TRACCIÓN	4X4
TRANSMISIÓN	HIDROESTÁTICA
CAPACIDAD VOLQUETE	2737 LT
PESO	2780 KG

DUMPER ARTICULADO 6000 KG DESCARGA GIRATORIA

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	6000 KG
TRACCIÓN	4X4
TRANSMISIÓN	HIDROESTÁTICA
CAPACIDAD VOLQUETE	3200 LT
PESO	4380 KG

DUMPER ARTICULADO 9000 KG DESCARGA GIRATORIA

TIPO
TRANSPORTE
TP-4

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	9000 KG
TRACCIÓN	4X4
TRANSMISIÓN	HIDROESTÁTICA
CAPACIDAD VOLQUETE	5800 LT
PESO	4800 KG

DUMPER ARTICULADO 9000 KG DESCARGA FRONTAL

TIPO
TRANSPORTE
TP-4

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	9000 KG
TRACCIÓN	4X4
TRANSMISIÓN	HIDROESTÁTICA
CAPACIDAD VOLQUETE	5000 LT
PESO	4600 KG

AUTOHORMIGONERA 550 LT AMASADA EFECTIVA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

AMASADA EFECTIVA
CAPACIDAD DE CUBA
TRACCIÓN
TRANSMISIÓN
PESO

550 LT
780 LT
4X2
MECÁNICA
1450 KG

AUTOHORMIGONERA 1100 LITROS AMASADA EFECTIVA

TIPO
TRANSPORTE
TP-4

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

AMASADA EFECTIVA
CAPACIDAD DE CUBA
TRACCIÓN
TRANSMISIÓN
PESO

1100 LT
1400 LT
4X4
HIDROSTÁTICA
2600 KG

MINIEXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 1 TONELADA + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA ORUGAS RETRAÍDAS	700 MM
ANCHO MÁQUINA ORUGAS EXTENDIDAS	950 MM
PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN	1550 MM
PESO	980 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 20 CM O 40 CM

ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO HIDRÁULICO 55 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

GRASA COBRE PARA MARTILLO 400 GR

MINIEXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 2 TONELADA + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA ORUGAS RETRAÍDAS	885 MM
ANCHO MÁQUINA ORUGAS EXTENDIDAS	1200 MM
PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN	1713 MM
PESO	1910 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 20 CM O 40 CM O 60 CM

ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO HIDRÁULICO 110 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCONTULUBE GRASA MARTILLO 150 GR

MINIEXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 3 TONELADAS CANOPY + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA	1550 MM
PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN	1850 MM
PESO	1910 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 20 CM O 40 CM O 60 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO HIDRÁULICO 155 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCONTULUBE GRASA MARTILLO 150 GR

MINIEXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 3'7 TONELADAS CANOPY + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA	1700 MM
PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN	2560 MM
PESO	3660 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 20 CM O 40 CM O 60 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO HIDRÁULICO 155 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCONTULUBE GRASA MARTILLO 150 GR

MINIEXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 5 TONELADAS CANOPY + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA	1990 MM
PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN	3750 MM
PESO	5260 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 20 CM O 40 CM O 60 CM O 80 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL



MARTILLO HIDRÁULICO 210 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL



ACOPLE PLANCHA VIBRADORA 170 KG / 20 KN / ANCHO 400 MM CON GIRO MECÁNICO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCONTULUBE GRASA MARTILLO 150 GR

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

MINIEXCAVADORA DE RUEDAS 6 TONELADAS CANOPY + 1 CAZO

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA

1920 MM

PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN

3427MM

PESO

5920 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 20 CM O 40 CM O 60 CM O 80 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL



MARTILLO HIDRÁULICO 210 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL



ACOPLE DESBROZADORA DE 1000 MM

ALQUILER DÍA LABORAL



ACOPLE PLANCHA VIBRADORA 170 KG / 20 KN / ANCHO 400 MM CON GIRO MECÁNICO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCONTULUBE GRASA MARTILLO 150 GR



ÍNDICE

MIDIEXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 8 TONELADAS CANOPY + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA	2200 MM
PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN	4170 MM
PESO	8110 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 20 CM O 40 CM O 60 CM O 80 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL



MARTILLO HIDRÁULICO 310 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA	29,80€	BE270154
CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR	5,79€	
MICROCONTULUBE GRASA MARTILLO 150 GR	6€	3363106447

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

MIDIEXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 9 TONELADAS CANOPY + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA

2300 MM

PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN

4650 MM

PESO

9110 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 20 CM O 40 CM O 60 CM O 80 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL



MARTILLO HIDRÁULICO 452 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCONTULUBE GRASA MARTILLO 150 GR



ACCESORIOS ESPECIALES EN ALQUILER



ÍNDICE

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

MIDIEXCAVADORA DE RUEDAS 10 TONELADAS CABINA + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA

2450 MM

PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN

5950 MM

PESO

9890 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 60 CM O 80 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO HIDRÁULICO 452 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

GRASA COBRE PARA MARTILLO 400 GR



ACCESORIOS ESPECIALES EN ALQUILER



ÍNDICE

ACCESORIOS ESPECIALES 9 TN (ORUGA) Y 10 TN (RUEDAS)

ACCESORIOS EN ALQUILER



CAZO HIDRÁULICO LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL



PINZA CLASIFICADORA 450 KG

ALQUILER DÍA LABORAL



FRESADORA DOBLE TAMBOR 400 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR CON LA FRESADORA 10 FRESAS EN DEPOSITO

FRESA HORMIGÓN ROCA: 12,50 €

CAJA 50 FRESAS HORMIGÓN ROCA: 400 €



ACOPLE PLANCHA VIBRADORA 385 KG / 55 KN / ANCHO 460 MM CON GIRO MECÁNICO

ALQUILER DÍA LABORAL



ACOPLE DESBROZADORA 1000 MM

ALQUILER DÍA LABORAL



EXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 15 TONELADAS CABINA + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA

2590 MM

PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN

8250 MM

PESO

14890 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 60 CM O 80 CM O 100 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL

MARTILLO HIDRÁULICO 750 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL

PLANCHA VIBRADORA 950 KG / 82 KN / 740 MM ANCHO GIRO HIDRÁULICO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ATLAS CONTULUBE PARA MARTILLO 500 GR

12,30€

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

EXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 21 TONELADAS CABINA + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHURA MÁQUINA	2530 MM
PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN	8985 MM
PESO	22180 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 120 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL



MARTILLO HIDRÁULICO 1200 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL



PLANCHA VIBRADORA 1170 KG /110 KN/ 880 MM ANCHO GIRO HIDRÁULICO

ALQUILER DÍA LABORAL



PINZA CLASIFICADORA 1500 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ATLAS CONTULUBE PARA MARTILLO 500 GR

12,30€

MALCOP
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MALCOP
ENERGÍA Y RECENTRE

MALCOP
AGRICULTURA Y JARDINERÍA

MALCOP
ALMACÉN Y INDUSTRIA

ÍNDICE

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

EXCAVADORA DE ORUGA DE GOMA 25 TONELADAS CABINA + 1 CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHURA MÁQUINA

2990 MM

PROFUNDIDAD MÁX DE EXCAVACIÓN

6425 MM

PESO

25080 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

CAZO ADICIONAL 120 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DÍA LABORAL



MARTILLO HIDRÁULICO 1200 KG + PUNTERO

ALQUILER DÍA LABORAL



PINZA CLASIFICADORA 1500 KG

ALQUILER DÍA LABORAL



PLANCHA VIBRADORA 1170 KG /110 KN/ 880 MM ANCHO GIRO HIDRÁULICO

ALQUILER DÍA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ATLAS CONTULUBE PARA MARTILLO 500 GR

12,30€



ÍNDICE

MINICARGADORA DE RUEDAS DESLIZANTES 1,3 TN + PALA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	0,19 M3
ANCHO DE MÁQUINA	910 MM
MÁX ALTURA DE DESCARGA	1836 MM
PESO	1352 KG

MINICARGADORA DE RUEDAS DESLIZANTES 2,4 TN + PALA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	0,34 M3
ANCHO DE MÁQUINA	1550 MM
MÁX ALTURA DE DESCARGA	2350 MM
PESO	2500 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



ACOPLE CUCHARÓN BARREDORA DE 1550 MM

ALQUILER DÍA LABORAL

ACOPLE PINZAS 700 KG

ALQUILER DÍA LABORAL



ACOPLE FRESADORA (BAJO CAUDAL) DE 350 MM

ALQUILER DÍA LABORAL

FRESA HORMIGÓN ROCA

FRESA ASFALTO

CAJA 50 FRESAS HORMIGÓN ROCA


CAJA 50 FRESAS ASFALTO

MINICARGADORA DE RUEDAS DESLIZANTES 3,2 TN + PALA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	0,42 M3
ANCHURA DE MÁQUINA	1750 MM
MÁX ALTURA DE DESCARGA	2380 MM
PESO	3140 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ACOPLE CUCHARÓN BARREDORA DE 1550 MM

ALQUILER DÍA LABORAL

ACOPLE PINZAS 700 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

ACOPLE FRESADORA (BAJO CAUDAL) DE 550 MM

ALQUILER DÍA LABORAL

FRESA HORMIGÓN ROCA

FRESA ASFALTO

CAJA 50 FRESAS HORMIGÓN ROCA

CAJA 50 FRESAS ASFALTO

MINICARGADORA DE RUEDAS DESLIZANTES 3,7 TN + PALA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	0,50 M3
ANCHURA DE MÁQUINA	1778 MM
MÁX ALTURA DE DESCARGA	2388 MM
PESO	3655 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ACOPLE CUCHARÓN BARREDORA DE 1850 MM CON DEPÓSITO DE AGUA Y RIEGO

ALQUILER DÍA LABORAL

ACOPLE PINZAS 1000 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

ACOPLE FRESADORA (ALTO CAUDAL) DE 1000 MM

ALQUILER DÍA LABORAL

FRESA HORMIGÓN ROCA

FRESA ASFALTO

CAJA 50 FRESAS HORMIGÓN ROCA

CAJA 50 FRESAS ASFALTO

MINICARGADORA DE RUEDAS DESLIZANTES 4,2 TN ALTO CAUDAL + PALA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	0,75 M3
ANCHURA DE MÁQUINA	2100 MM
MÁX ALTURA DE DESCARGA	2502 MM
PESO	4123 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ACOPLE CUCHARÓN BARREDORA DE 1850 MM CON DEPÓSITO DE AGUA Y RIEGO

ALQUILER DÍA LABORAL

ACOPLE PINZAS 1000 KG

ALQUILER DÍA LABORAL

ACOPLE FRESADORA (ALTO CAUDAL) DE 1200 MM

ALQUILER DÍA LABORAL

ACOPLE RUEDA ZANJADORA DE 800 MM X 250 MM

ALQUILER DÍA LABORAL

FRESA HORMIGÓN ROCA

FRESA ASFALTO

CAJA 50 FRESAS HORMIGÓN ROCA

CAJA 50 FRESAS ASFALTO

CARGADORA ARTICULADA DE RUEDAS 3 TN CANOPY + PALA

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	0,45 M3
ANCHO DE LA MÁQUINA	1350 MM
MÁX ALTURA DESCARGA	1700 MM
PESO OPERATIVO	2700 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

ACOPLE PINZAS 1500 KG

ALQUILER DIA LABORAL



ACCESORIOS ESPECIALES EN ALQUILER



ÍNDICE



ACOPLE ESCARIFICADORA 1600 MM (ES NECESARIO CAMBIO DE RUEDAS JARDINERÍA)

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE DESBROZADORA DE 1400 MM

ALQUILER DIA LABORAL



CABEZAL AHOYADOR DESTOCONADOR

ALQUILER DIA LABORAL



BROCA DESTOCONADOR JARDINERÍA 300 MM

ALQUILER DIA LABORAL



BROCA DESTOCONADOR JARDINERÍA 400 MM

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE PINZAS PORTATUESTOS 700 KG

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE CUCHARÓN BARREDORA DE 1400 MM CON DEP. AGUA

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE FRESADORA DE 350 MM

ALQUILER DIA LABORAL



ENTREGAR CON LA FRESADORA 10 FRESAS EN DEPÓSITO

FRESA HORMIGÓN ROCA

CAJA 50 FRESAS HORMIGÓN ROCA

FRESA ASFALTO

CAJA 50 FRESAS ASFALTO

CARGADORA ARTICULADA DE RUEDAS 4,5 TN SEMICABINA + PALA

 www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	0,80 M3
ANCHO DE LA MÁQUINA	1900 MM
MÁX ALTURA DESCARGA	2400 MM
PESO OPERATIVO	4600 KG



ACCESORIOS EN ALQUILER

ACOPLE CUCHARÓN BARREDORA DE 2000 MM CON CEPILLO LATERAL, DEP. AGUA Y RIEGO

ALQUILER DIA LABORAL

ACOPLE PINZAS 2000 KG

ALQUILER DIA LABORAL

CARGADORA ARTICULADA DE RUEDAS 6 TN SEMICABINA + PALA

 www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	1 M3
ANCHO DE LA MÁQUINA	1900 MM
MÁX ALTURA DESCARGA	2864 MM
PESO OPERATIVO	5800 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



ACOPLE CUCHARÓN BARREDORA DE 2000 MM CON CEPILLO LATERAL DEP. AGUA Y RIEGO

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE PINZAS 2500 KG

ALQUILER DIA LABORAL



PALA 2 METROS CÚBICOS PARA MATERIALES LIGEROS (AGRICULTURA)

ALQUILER DIA LABORAL

CARGADORA ARTICULADA TELESCÓPICA DE RUEDAS 8 TN CABINA + PALA MATERIALES LIGEROS 2,5 M3

TIPO
TRANSPORTE
TP-5

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	3500 KG
CARGA MÁX A MÁX ALTURA	3500 KG
ALTURA MÁXIMA	5 MT
CARGA MÁX A MÁX ALCANCE	1800 KG
ALCANCE MÁX	3 MT
PESO	8000 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

PINZAS DE 3000 KG DE CARGA

ALQUILER DÍA LABORAL

SE LE PUEDE PONER UNA PALA PARA MATERIALES PESADOS DE 1,5 M3

CARGADORA ARTICULADA DE RUEDAS 20 TN + PALA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	3,5 M3
ANCHO DE LA MÁQUINA	2920 MM
MÁX ALTURA DESCARGA	2864 MM
PESO OPERATIVO	19600 KG

MINIRETROCARGADORA DE RUEDAS 3,2 TN CANOPY + CAZO

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	0,34 M3
ANCHO DE LA MÁQUINA	1550 MM
MÁX ALTURA DESCARGA	2550 MM
PESO OPERATIVO	3160 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

 ACOPLE CUCHARÓN BARREDORA DE 1550 MM

ALQUILER DIA LABORAL

 ACOPLE PINZAS 700 KG

ALQUILER DIA LABORAL

 MARTILLO HIDRÁULICO 102 KG + PUNTERO

ALQUILER DIA LABORAL

 CAZO ADICIONAL 30, 40, 60, 80 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DIA LABORAL

ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCUNTILUBE GRASA MARTILLO 150 GR

MINIRETROCARGADORA DE RUEDAS 9 TN CABINA + CAZO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE PALA	1,1 M3
ANCHO DE LA MÁQUINA	2440 MM
MÁX ALTURA DESCARGA	4430 MM
PESO OPERATIVO	9460 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER



MARTILLO HIDRÁULICO 310 KG + PUNTERO

ALQUILER DIA LABORAL



CAZO ADICIONAL 30, 40, 60, 80 CM Y LIMPIEZA

ALQUILER DIA LABORAL

ENTREGAR CON LA FRESADORA 10 FRESAS EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCUNTI LUBE GRASA MARTILLO 150 GR

TRANSPALETA ALMACÉN 2500 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA
TRACCIÓN
PESO

2500 KG
MANUAL
80 KG

TRANSPALETA ALMACÉN ELÉCTRICA BATERÍAS 2000 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	2000 KG
TRACCIÓN	ELÉCTRICA BATERÍAS
PESO	482 KG
VELOCIDAD	3 KM/HORA

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

TRANSPALETA ALMACÉN ELÉCTRICA BATERÍAS HOMBRE A BORDO 2200 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-2



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	2200 KG
TRACCIÓN	ELÉCTRICA BATERÍAS
PESO	652 KG
VELOCIDAD	6 KM/HORA



ÍNDICE

APILADOR MANUAL 250 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA

250 KG

TRACCIÓN

MANUAL

MÁXIMA ALTURA DESCARGA

2500 MM

PESO

120 KG

APILADOR ELÉCTRICO 1200 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	1200 KG
TRACCIÓN	ELÉCTRICO BATERÍAS
MÁXIMA ALTURA DESCARGA	2880 MM
PESO	615 KG

APILADOR ELÉCTRICO 1400 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE-
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA	1400 KG
TRACCIÓN	ELÉCTRICO BATERÍAS
MÁXIMA ALTURA DESCARGA	5000 MM
PESO	1260 KG

CARRETILLA ELÉCTRICA 1600 KG DE CARGA TRICICLO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA
TRACCIÓN
MÁSTIL
PESO

1600 KG
ELÉCTRICO BATERÍAS
TRIPLEX 4800 MM
3160 KG

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

CARRETILLA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 2500 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA

2500 KG

TRACCIÓN

ELÉCTRICO BATERÍAS

MÁSTIL

TRIPLEX 4800 MM

PESO

5100 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

VOLTEADOR 180 GRADOS

ALQUILER DÍA LABORAL



ÍNDICE

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

CARRETILLA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 3000 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA

3000 KG

TRACCIÓN

ELÉCTRICO BATERÍAS

MÁSTIL

TRIPLEX 4800 MM

PESO

5650 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

VOLTEADOR 180 GRADOS

ALQUILER DÍA LABORAL



ÍNDICE

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

CARRETILLA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 5000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA MÁXIMA
TRACCIÓN
MÁSTIL
PESO

5000 KG
ELÉCTRICO BATERÍAS
TRIPLEX 4800 MM
7500 KG



ÍNDICE

CARRETILLA INDUSTRIAL ELÉCTRICA 7000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-6

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DESPLAZADOR CON PINZAS DESPLAZABLES HIDRÁULICAMENTE

CARGA MÁXIMA

7000 KG

TRACCIÓN

ELÉCTRICO BATERÍAS

MÁSTIL

TRIPLEX 4800 MM

PESO

11000 KG

CARRETILLA INDUSTRIAL DIÉSEL 1800 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-2

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	44 HP
CARGA MÁXIMA	1800 KG
TRACCIÓN	4X2
MÁSTIL	TRIPLEX 4800 MM
PESO	2280 KG

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

CARRETILLA INDUSTRIAL DIÉSEL 2500 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	48 HP
CARGA MÁXIMA	2500 KG
TRACCIÓN	4X2
MÁSTIL	TRIPLEX 4800 MM
PESO	3990 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

VOLTEADOR 180 GRADOS

ALQUILER DÍA LABORAL



ÍNDICE

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

CARRETILLA INDUSTRIAL DIÉSEL 3000 KG DE CARGA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	48 HP
CARGA MÁXIMA	3000 KG
TRACCIÓN	4X2
MÁSTIL	TRIPLEX 4800 MM
PESO	4400 KG

ACCESORIOS EN ALQUILER

VOLTEADOR 180 GRADOS

ALQUILER DÍA LABORAL



ÍNDICE

CARRETILLA INDUSTRIAL DIÉSEL 5000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-5

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	75 HP
CARGA MÁXIMA	5000 KG
TRACCIÓN	4X2
MÁSTIL	TRIPLEX 4800 MM
PESO	6800 KG

CARRETILLA INDUSTRIAL DIÉSEL 7000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-5

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	75 HP
CARGA MÁXIMA	7000 KG
TRACCIÓN	4X2
MÁSTIL	DUPLEX 3200 MM
PESO	9980 KG

CARRETILLA INDUSTRIAL DIÉSEL 10000 KG DE CARGA

TIPO
TRANSPORTE
TP-6

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	114 HP
CARGA MÁXIMA	10000 KG
TRACCIÓN	4X2
MÁSTIL	DUPLEX 3200 MM
PESO	13590 KG

CARRETILLA INDUSTRIAL DIÉSEL 16000 KG DE CARGA

[CONSULTAR](#)

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

[VÍDEO DEMO](#)

DESPLAZADOR CON PINZAS DESPLAZABLES HIDRÁULICAMENTE

POTENCIA 227 HP

CARGA MÁXIMA 16000 KG

TRACCIÓN 4X2

MÁSTIL TRIPLEX 5500 MM

PESO 19400 KG

PLATAFORMA PICKING ELÉCTRICA MÁSTIL DE 6 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	5,80 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	3,80 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	92X76 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA DE PIKING	74X50 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCA SIN MARCA
CARGA ÚTIL	210 KG
PESO	890 KG

PLATAFORMA ELÉCTRICA MÁSTIL DE 6 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	5,66 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	3,66 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	99X75 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	140X75 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCA SIN MARCA
CARGA ÚTIL	227KG
PESO	948 KG

PLATAFORMA ELÉCTRICA TIJERA DE 8 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	7,60 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	5,60 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	1830X740 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	2740X740 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCA SIN MARCA
CARGA ÚTIL	227KG
PESO	1503 KG

PLATAFORMA ELÉCTRICA TIJERA DE 10 METROS ALTURA TRABAJO (ESTRECHA)



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	9,80 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	7,80 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2260X810 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	3180X810 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCA SIN MARCA
CARGA ÚTIL	227KG
PESO	2352 KG

PLATAFORMA ELÉCTRICA TIJERA DE 10 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	9,80 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	7,80 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2260X810 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	3180X810 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCA SIN MARCA
CARGA ÚTIL	454 KG
PESO	2447 KG

PLATAFORMA ELÉCTRICA TIJERA DE 12 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	11,50 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	9,50 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2260X1150 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	3180X1150 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCA SIN MARCA
CARGA ÚTIL	318 KG
PESO	2812 KG

PLATAFORMA ELÉCTRICA TIJERA DE 14 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	13,70 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	11,70 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2260X1150 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	3180X1150 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCA SIN MARCA
CARGA ÚTIL	350 KG
PESO	3221 KG

PLATAFORMA DIÉSEL TIJERA DE 8 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	8,10 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	6,10 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2450X1450 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	3700X1450 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	565 KG
PESO	2850 KG

PLATAFORMA DIÉSEL TIJERA DE 10 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	9,92 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	7,92 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2510X1550 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	3700X1550 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	680 KG
PESO	3376 KG

PLATAFORMA DIÉSEL TIJERA DE 12 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	11,75 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	9,75 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2510X1550 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	3700X1550 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	454 KG
PESO	3576 KG

PLATAFORMA DIÉSEL TIJERA DE 14 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	14,12 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	12,12 MT
DIMENSIONES DE PLATAFORMA	2510X1550 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA EXTENDIDA	3700X1550 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	365 KG
PESO	4744 KG

PLATAFORMA DIÉSEL TIJERA DOBLE EXTENSIÓN 12 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	12,10 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	10,10 MT
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	3980X1830 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA (1 EXTENSIÓN)	5340X1830 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA (2 EXTENSIONES)	6570X1830 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	1134 KG
PESO	5950 KG

PLATAFORMA DIÉSEL TIJERA DOBLE EXTENSIÓN 15 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	14,75 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	12,75 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	3980X1830 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA (1 EXTENSIÓN)	5340X1830 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA (2 EXTENSIONES)	6570X1830 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	1134 KG
PESO	5950 KG

PLATAFORMA DIÉSEL TIJERA DOBLE EXTENSIÓN 18 METROS ALTURA TRABAJO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	17,95 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	15,95 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	3980X1830 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA (1 EXTENSIÓN)	5340X1830 CM
DIMENSIONES DE PLATAFORMA (2 EXTENSIONES)	6570X1830 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	680 KG
PESO	7890 KG

PLATAFORMA BRAZO MÁSTIL 10 METROS ALTURA TRABAJO ELÉCTRICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	9,85 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	7,85 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	90X75 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCAS SIN MARCA
CARGA ÚTIL	200 KG
PESO	2650 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 12 METROS ALTURA DE TRABAJO ELÉCTRICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	12,50 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	10,50 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	142X76 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCAS SIN MARCA
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	5171 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 15 METROS ALTURA DE TRABAJO ELÉCTRICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	14,87 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	12,87 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	115X80 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCAS SIN MARCA
CARGA ÚTIL	230 KG
PESO	7230 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 17 METROS ALTURA DE TRABAJO ELÉCTRICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	16,90 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	14,90 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	115X80 CM
TRACCIÓN	4X2
RUEDAS	BLANCAS SIN MARCA
CARGA ÚTIL	200 KG
PESO	6950 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 12 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	12,54 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	10,54 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	142X76 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	4929 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 16 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	16,07 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	14,07 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	183X76 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	6830 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 18 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	17,82 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	15,82 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	183X76 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	7212 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 20 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	20,39 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	18,39 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	183X76 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	10752 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 26 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	25,77 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	23,77 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	244X91 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	17010 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 32 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	31,80 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	29,80 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	244X91 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	250 KG
PESO	20100 KG

PLATAFORMA BRAZO ARTICULADO DE 43 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	43,15 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	41,15 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	244X91 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	20700 KG

PLATAFORMA BRAZO TELESCÓPICO 16 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	15,72 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	13,72 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	183X76 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	7006 KG

PLATAFORMA BRAZO TELESCÓPICO 22 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL

TIPO
TRANSPORTE
TP-6

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	21,80 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	19,80 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	76X91 / 183X244 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	10445 KG

PLATAFORMA BRAZO TELESCÓPICO 28 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	27,90 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	25,90 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	76X91 / 183X244 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	17237 KG

PLATAFORMA BRAZO TELESCÓPICO 41 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	40,58 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	38,58 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	183X244 CM
TRACCIÓN	4X4
RUEDAS	NEGRAS TODOTERRENO
CARGA ÚTIL	227 KG
PESO	20112 KG

PLATAFORMA ORUGA BRAZO ARTICULADO 12 METROS ALTURA DE TRABAJO GASOLINA/ELÉCTRICO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	12,10 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	10,10 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	142X70 CM
ORUGAS DE TRACCIÓN TOTAL	
CARGA ÚTIL	200 KG
PESO	1560 KG

PLATAFORMA ORUGA BRAZO ARTICULADO 15 METROS ALTURA DE TRABAJO DIÉSEL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALTURA DE TRABAJO	15 MT
ALTURA DE PLATAFORMA	13 MT
DIMENSIONES PLATAFORMA	142X70 CM
TRACCIÓN	4X4
ORUGAS NEGRAS TRACCIÓN TOTAL	
CARGA ÚTIL	200 KG
PESO	1850 KG

HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA AGUA FRÍA 160 BAR



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PRESIÓN	160-190 BAR
CAUDAL MÁXIMO	600 LT
POTENCIA	3,4 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	48 KG

HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA AGUA FRÍA 250 BAR



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PRESIÓN	250 BAR
CAUDAL MÁXIMO	1000 LT
POTENCIA	11 CV
VOLTAJE	380 V
PESO	30 KG

HIDROLIMPIADORA GASOLINA AGUA FRÍA 250 BAR

TIPO
TRANSPORTE
TF

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PRESIÓN	250 BAR
CAUDAL MÁXIMO	1000 LT
POTENCIA	11 CV
VOLTAJE	380 V
PESO	30 KG

HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA AGUA FRÍA 500 BAR



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PRESIÓN	500 BAR
CAUDAL MÁXIMO	1000 LT
POTENCIA	24 CV
VOLTAJE	380 V
PESO	220 KG

HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA AGUA CALIENTE 200 BAR

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PRESIÓN	200 BAR
CAUDAL MÁXIMO	1300 LT
POTENCIA	12 CV
VOLTAJE	380 V
PESO	186 KG

BALDEADORA DE VIALES DE 2000 LT

TIPO
TRANSPORTE
TP-4

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

2 ASIENTOS (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)	
CABINA CON CLIMATIZADOR	
4 RUEDAS DIRECCIONALES	
MANGOTE DE ASPIRACIÓN	
CAPACIDAD DE TOLVA	2 M3
POTENCIA	102CV
ANCHO DE BARRIDO	2000 A 2500 MM
CARGA ÚTIL	2000 KG
TRACCIÓN	4X2
CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA	300 LT
DESCARGA HIDRÁULICA	
TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA	
ALTURA DE DESCARGA	1580 MM

***HACER CURSILLO AL OPERARIO ANTES DE ALQUILAR LA MÁQUINA
PRECIO DEL CURSILLO CONSULTAR**

ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS DE 32 LT



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO	32 LT
CAUDAL DE AIRE	59 LT/ SG
POTENCIA	1,5 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	8 KG

ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS DE 50 LT



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO	50 LT
CAUDAL DE AIRE	53 LT/ SG
POTENCIA	1,5 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	16 KG

ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS DE 75 LT



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO	75 LT
CAUDAL DE AIRE	2 X 74 LT/ SG
POTENCIA	2,8 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	23 KG

ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS DE 90 LT



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO	90 LT
CAUDAL DE AIRE	2 X 74 LT/ SG
POTENCIA	2,8 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	25 KG

ASPIRADOR 20 LT CON CONEXIÓN PARA HERRAMIENTAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO	20 LT
CAUDAL DE AIRE	3 X 74 LT/ SG
POTENCIA	1,4 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	9 KG

ASPIRADOR 35 LT CON CONEXIÓN PARA HERRAMIENTAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO	35 LT
CAUDAL DE AIRE	4 LT/ SG
POTENCIA	1,4 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	12 KG

ASPIRADOR INDUSTRIAL 50 LT CON FILTRO TIPO "N"

TIPO
TRANSPORTE
TF

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO	50 LT
CAUDAL DE AIRE	74 LT/ SG
POTENCIA	1,6 KW
VOLTAJE	220 V
PESO	40 KG

FREGADORA AUTOPROPULSADA A BATERÍA CON DOS CEPILLOS DE 530 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO AGUA LIMPIA / SUCIA	61 / 61 LT
POTENCIA	800 W
VOLTAJE	24 V
ANCHO FREGADO	530 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DETERGENTE POLGREEN NEUTRO	BIDON 10 LT 33€
DETERGENTE POLGREEN INDUSTRY	BIDON 10 LT 46€

DISCOS EN VENTA PARA HACER LIMPIEZA CON MICROPULÍDO

DISCO NEGRO 530 MM	9,35 €
DISCO MARRÓN 530 MM	9,35 €
DISCO VERDE 530 MM	9,35 €
DISCO ROJO 530 MM	9,35 €
DISCO BLANCO 530 MM	8,85 €

FREGADORA AUTOPROPULSADA A BATERÍA CON DOS CEPILLOS DE 900 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO AGUA LIMPIA / SUCIA	106 / 106 LT
POTENCIA	2160 W
VOLTAJE	24 V
ANCHO FREGADO	860 MM

ACCESORIOS EN VENTA

DETERGENTE POLGREEN NEUTRO	BIDON 10 LT 33€
DETERGENTE POLGREEN INDUSTRY	BIDON 10 LT 46€

DISCOS EN VENTA PARA HACER LIMPIEZA CON MICROPULÍDO

DISCO NEGRO 430 MM	6,30 € X 2
DISCO MARRÓN 430 MM	6,30 € X 2
DISCO VERDE 430 MM	6,30 € X 2
DISCO ROJO 430 MM	6,30 € X 2
DISCO BLANCO 430 MM	6,05 € X 2

FREGADORA/BARREDORA AUTOPROPULSADA A BATERÍA

TIPO
TRANSPORTE
TP-3

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO AGUA LIMPIA / SUCIA	266 / 266 LT
POTENCIA	20 KW
VOLTAJE	36 V
ANCHO FREGADO	1245 MM
ANCHO BARRIDO	1540 MM
ALTURA DE DESCARGA	1,52 MT

ACCESORIOS EN VENTA

DETERGENTE POLGREEN NEUTRO	BIDON 10 LT 33€
DETERGENTE POLGREEN INDUSTRY	BIDON 10 LT 46€

BARREDORA INDUSTRIAL AUTOPROPULSADA GASOLINA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

DEPÓSITO	40 LT
POTENCIA	6 HP
ANCHO DEL CEPILLO LATERAL	750 MM
PESO	84 KG

BARREDORA AUTOPROPULSADA A BATERÍA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE TOLVA	198 LT
POTENCIA	4,2 KW
ANCHO DE BARRIDO	975 MM
VOLTAJE	24 V
ALTURA DE DESCARGA	1500 MM

DUMPER BARREDORA DIÉSEL 4X2

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE TOLVA

0,66 M3

POTENCIA

19 CV

ANCHO DE BARRIDO

2000 MM

CARGA ÚTIL

1600 KG

TRACCIÓN

4X2

DUMPER BARREDORA DIÉSEL 4X4



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE TOLVA	0,90 M3
POTENCIA	57 CV
ANCHO DE BARRIDO	2400 MM
CARGA ÚTIL	2500 KG
TRACCIÓN	4X4
TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA	

BARREDORA DE ARRASTRE DIÉSEL 4X2



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CAPACIDAD DE TOLVA	0,40 M3
POTENCIA	18 CV
ANCHO DE BARRIDO	1700 MM
CARGA ÚTIL	1200 KG
TRACCIÓN	4X2
CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA	200 LT
DESCARGA HIDRÁULICA LATERAL	

BARREDORA DE ARRASTRE DIÉSEL 4X4



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

2 ASIENTOS (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)

CAPACIDAD DE TOLVA

0,90 M3

POTENCIA

31 CV

ANCHO DE BARRIDO

1720 A 2600 MM

CARGA ÚTIL

2000 KG

TRACCIÓN

4X4

CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA

350 LT

DESCARGA HIDRÁULICA LATERAL

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

BARREDORA DE ASPIRACIÓN DE VIALES DE 2000 LT

TIPO
TRANSPORTE
TP-4

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

2 ASIENTOS (CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE)	
CABINA CON CLIMATIZADOR	
4 RUEDAS DIRECCIONALES	
MANGOTE DE ASPIRACIÓN	
CAPACIDAD DE TOLVA	2 M3
POTENCIA	102CV
ANCHO DE BARRIDO	2000 A 2500 MM
CARGA ÚTIL	2000 KG
TRACCIÓN	4X2
CAPACIDAD DEPÓSITO DE AGUA	300 LT
DESCARGA HIDRÁULICA	
TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA	
ALTURA DE DESCARGA	1580 MM

***HACER CURSILLO AL OPERARIO ANTES DE ALQUILAR LA MÁQUINA
PRECIO DEL CURSILLO CONSULTAR**

VEHÍCULO MULTISERVICIO ELÉCTRICO 2 PLAZAS SIN MATRÍCULA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	2,7 KW
CARGA ÚTIL	300 KG
VOLTAJE	48 V
TRACCIÓN	4X2
MEDIDAS	232 X 120 X 174 CM

SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 7 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

VEHÍCULO MULTISERVICIO ELÉCTRICO 2 PLAZAS SIN MATRÍCULA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	2,7 KW
CARGA ÚTIL	300 KG
VOLTAJE	48 V
TRACCIÓN	4X2
MEDIDAS	232 X 120 X 174 CM

SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 7 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

VEHÍCULO MULTISERVICIO ELÉCTRICO 2 PLAZAS

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	5 KW
CARGA ÚTIL	363 KG
VOLTAJE	48 V
TRACCIÓN	4X2
MEDIDAS PLATAFORMA	98 X 102 CM

SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 7 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

VEHÍCULO MULTISERVICIO DIÉSEL

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA

30 KW

CARGA ÚTIL

500 KG

TRACCIÓN

4X4

ACCESORIOS EN ALQUILER

CABINA CERRADA CON CALEFACCIÓN

ALQUILER DÍA NATURAL

SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 7 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL



ÍNDICE

CAMIÓN VOLQUETE GASOLINA



www.malcop.com

CARNET
CONDUCIR B



KMS / DÍA INCLUIDOS: 200 KMS
KM EXTRA: 0,14 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR GASOLINA	1300 CM3
PESO TOTAL	1700 KG
CARGA ÚTIL	815 KG
MEDIDA CAJA	1400 X 1930 MM
LARGO TOTAL	3570 MM
ANCHO TOTAL	1460 MM
ALTO TOTAL	1800 MM

ACCESORIOS EN ALQUILER

BALDEADORA EN REMOLQUE

ALQUILER DÍA NATURAL

SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 7 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

CAMIÓN PLATAFORMA TELESCÓPICA 9 MT GASOLINA



www.malcop.com

CARNET
CONDUCIR B



KMS / DÍA INCLUIDOS: 200 KMS
KM EXTRA: 0,20 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR GASOLINA

1300 CM3

ALTURA DE TRABAJO

8,60 MT

PESO MÁXIMO PLATAFORMA



185 KG

CAMIONETA 4X4 CON PLATAFORMA ARTICULADA 14 METROS



www.malcop.com

CARNET
CONDUCIR B



KMS / DÍA INCLUIDOS: 200 KMS
KM EXTRA: 0,20 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR DIÉSEL

TRACCIÓN

4 X 4

PESO MÁXIMO PLATAFORMA

225 KG

ANCHO CAMIONETA

1900 MM

ALTURA DE TRABAJO

13,50 MT

ALTURA CAMIONETA

2800 MM

LARGO CAMIONETA


5765 MM

FURGÓN PLATAFORMA TELESCÓPICA 15 METROS



www.malcop.com

CARNET
CONDUCIR B



KMS / DÍA INCLUIDOS: 200 KMS
KM EXTRA: 0,20 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR DIÉSEL

TRACCIÓN

4 X 2

PESO MÁXIMO PLATAFORMA

225 KG

ANCHO FURGÓN

2250 MM

ALTURA DE TRABAJO

14,20 MT

ALTURA FURGÓN

3300 MM

LARGO CAMIONETA


7150 MM

CAMIÓN PLATAFORMA TELESCÓPICA 18 METROS



www.malcop.com

CARNET
CONDUCIR B



KMS / DÍA INCLUIDOS: 200 KMS
KM EXTRA: 0,20 €



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR DIÉSEL

TRACCIÓN

4 X 2

PESO MÁXIMO PLATAFORMA

225 KG

ANCHO CAMIÓN

1900 MM

ALTURA DE TRABAJO

17,80 MT

ALTURA FURGÓN

2950 MM

LARGO CAMIONETA

6380 MM

MOTOSIERRA PODA GASOLINA 2T ESPADA 25 CM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMBUSTIBLE GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
POTENCIA 0,96 KW
PESO 3KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL	2,48 €
TUBO ACEITE 2T CEPSA 125 CL	2,48 €
CADENA MOTOSIERRA 25 CM	9,77 €
ACEITE PREMIUM ORO CADENA MOTOSIERRA 1L	3,55 €

MOTOSIERRA PODA GASOLINA 2T ESPADA 25 CM PÉRTIGA TELESCÓPICA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ALCANCE MÁXIMO	4,02 MTS
COMBUSTIBLE	GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
POTENCIA	0,96 KW
PESO	3KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL	2,48 €
TUBO ACEITE 2T CEPSA 125 CL	2,48 €
CADENA MOTOSIERRA 25 CM	9,77 €
ACEITE PREMIUM ORO CADENA MOTOSIERRA 1L	3,55 €

MOTOSIERRA PODA GASOLINA 2T ESPADA 40 CM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMBUSTIBLE GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
POTENCIA 2 KW
PESO 4,5 KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL	2,48 €
TUBO ACEITE 2T CEPSA 125 CL	2,48 €
CADENA MOTOSIERRA 40 CM	15,31€
ACEITE PREMIUM ORO CADENA MOTOSIERRA 1L	3,55 €

MOTOSIERRA PODA GASOLINA 2T ESPADA 45 CM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMBUSTIBLE	GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
POTENCIA	2,2 KW
PESO	5 KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL	2,48 €
TUBO ACEITE 2T CEPESA 125 CL	2,48 €
CADENA MOTOSIERRA 45 CM	16,61€
ACEITE PREMIUM ORO CADENA MOTOSIERRA 1L	3,55 €

MOTOSIERRA PODA GASOLINA 2T ESPADA 50 CM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMBUSTIBLE	GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
POTENCIA	2,6 KW
PESO	5,9 KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL	2,48 €
TUBO ACEITE 2T CEPSA 125 CL	2,48 €
CADENA MOTOSIERRA 50 CM	22,55€
ACEITE PREMIUM ORO CADENA MOTOSIERRA 1L	3,55 €

CORTASETOS GASOLINA 2T CUCHILLA DE 55 CM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF-L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMBUSTIBLE	GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
POTENCIA	1,1 KW
PESO	6 KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL

2,48 €

TUBO ACEITE 2T CEPSA 125 CL

2,48 €

DESBROZADORA GASOLINA 2T CON DISCO TRES CUCHILLAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

SE SUMINISTRA CON ARNÉS Y CARETA DE PROTECCIÓN

COMBUSTIBLE	GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
POTENCIA	2,8 KW
PESO	1,1 KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL	2,48 €
TUBO ACEITE 2T CEPSA 125 CL	2,48 €
CABEZAL CON HILO 5 M	18,34 €

VAREADOR ELÉCTRICO A BATERÍA MOCHILA PARA EL OLIVAR



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

TELESCÓPICA

SISTEMA PEINE DE PELLENS

COMBUSTIBLE

BATERÍA 1 DÍA TRABAJO

POTENCIA

380 W

PESO

3,2 KG

SOPLADOR DE GASOLINA 2T MANUAL



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMBUSTIBLE	GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
POTENCIA	0,9 KW
PESO	3,9 KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL

2,48 €

TUBO ACEITE 2T CEPSA 125 CL

2,48 €

SOPLADOR A BATERÍA MOCHILA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOCHILA BATERÍA

POTENCIA

750 W

PESO

2,5 KG

RECORTADORA MULTIUSOS DE GASOLINA 2T



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF

PÉRTIGA CORTASETOS

ALQUILER DÍA
LABORAL

TIPO
TRANSPORTE
TF

PÉRTIGA MOTOSIERRA PODA 25 CM


ALQUILER DÍA
LABORAL

TIPO
TRANSPORTE
TF

PROLONGA DE 1 METRO MULTIUSOS

ALQUILER DÍA
LABORAL

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMBUSTIBLE
POTENCIA

GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%
2,4 KW

ACCESORIOS EN VENTA

CADENA MOTOSIERRA 25 CM	9,77 €
ACEITE PREMIUM ORO CADENA MOTOSIERRA 1L	3,55 €
TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL	2,48 €
TUBO ACEITE 2T CEPESA 125 CL	2,48 €

AHOYADOR DE GASOLINA 2T

TIPO
TRANSPORTE
TF



www.malcop.com

BROCA DE 55 A 80 MM DIÁMETRO X 660 MM DE LARGO

**ALQUILER DÍA
LABORAL**

TIPO
TRANSPORTE
TF

BROCA DE 100 A 120 MM DIÁMETRO X 660 MM DE LARGO

**ALQUILER DÍA
LABORAL**

TIPO
TRANSPORTE
TF

BROCA DE 150 A 200 MM DIÁMETRO X 660 MM DE LARGO

**ALQUILER DÍA
LABORAL**

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

COMBUSTIBLE

GASOLINA MEZCLA DE ACEITE 2,5%

POTENCIA

2,4 KW

PESO

8KG

ACCESORIOS EN VENTA

TUBO ACEITE 2T HUSQVARNA 100 CL

2,48 €

TUBO ACEITE 2T CEPESA 125 CL

2,48 €

MALCOP

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA

CORTACÉSPED PROFESIONAL AUTOPROPULSADO GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA	560 MM
ANCHO SIEGA	530 MM
ALTURA DE CORTE	24-115 MM
CAPACIDAD DEL ENSACADOR	77 LT
POTENCIA	6 HP
PESO	62 KG



ÍNDICE

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO GASOLINA GIRO ZERO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO MÁQUINA	1350 MM
ANCHO SIEGA	1220 MM
ALTURA DE CORTE	38-115 MM
EQUIPADA CON SISTEMA RECICLEN	
POTENCIA	22,5 HP
PESO	337 KG

ESCARIFICADORA GASOLINA 73 CM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE CORTE	730 MM
25 CUCHILLAS FIJAS	
GASOLINA	
POTENCIA	9 HP
PESO	58 KG
MANILLAR AJUSTABLE 6 POSICIONES	

MOTOAZADA GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TF



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE CORTE	500 - 600 - 800 MM
VELOCIDADES	2 + 1
POTENCIA	7 HP
PESO	62 KG

MOTOCULTOR GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE TRABAJO

800 MM

VELOCIDADES

3 + 3

POTENCIA

9 HP

PESO

131 KG

MINIDUMPER FRUTERO GASOLINA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

POTENCIA	7 HP
CAPACIDAD DE CARGA	320 KG
VELOCIDADES	6+2
PESO	156 KG

MICROCARGADORA DE RUEDAS DESLIZANTES + PALA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR DE GASOLINA	23 CV
APACIDAD DE PALA	0,15 M3
CAPACIDAD DE CARGA	223 KG
ANCHO DE LA MÁQUINA	1020 MM
PESO	655 KG



ACCESORIOS ESPECIALES EN ALQUILER

ESTA MÁQUINA NO PUEDE LLEVAR EL ACOPLER
AHOYADOR DESTOCONADOR

MICROCARGADORA DE ORUGAS + PALA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR DE GASOLINA

25 CV

CAPACIDAD DE PALA

0,15 M3

CAPACIDAD DE CARGA

250 KG

ANCHO DE LA MÁQUINA

1020 MM

PESO

855 KG



ACCESORIOS ESPECIALES EN ALQUILER

ESTA MÁQUINA NO PUEDE LLEVAR EL ACOPLE
DESBROZADORA



CABEZAL AHOYADOR DESTOCONADOR (NO VÁLIDA MICRO DE RUEDAS)

ALQUILER DIA LABORAL

BROCA DESTOCONADOR JARDINERÍA 300 MM (NO VÁLIDA MICRO DE RUEDAS)

ALQUILER DIA LABORAL



BROCA DESTOCONADOR JARDINERÍA 400 MM

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE ZANJADORA 91 CM X 15 CM

ALQUILER DIA LABORAL



NIVELADOR DE SUELOS

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE CULTIVADOR ENTERRAPIEDRAS

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE DESROZADORA DE 120 CM (NO COMPATIBLE PARA MICROCARGADORA ORUGAS)

ALQUILER DIA LABORAL



CABEZAL AHOYADOR

ALQUILER DIA LABORAL



BROCA DE 22 CM

ALQUILER DIA LABORAL



BROCA DE 60 CM

ALQUILER DIA LABORAL



ACOPLE MARTILLO HIDRÁULICO 110 KG + PUNTERO



ENTREGAR GRASA Y ENGRASADORA EN DEPÓSITO

ENGRASADORA

CARTUCHO GRASA LITIO 400 GR

MICROCONTULUBE GRASA MARTILLO 150 GR

ÍNDICE

ZANJADORA DE ORUGAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

ANCHO DE CORTE	730 MM
CADENA	91 X 15 CM
MOTOR GASOLINA	20 CV
LONGITUD ESPADA LEVANTADA	2100 MM
ALTURA	1170 MM
PESO	514 KG

DESTOCONADORA DE ORUGAS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

PROFUNDIDAD DE TRABAJO	320 MM
ALTURA DE TRABAJO	840 MM
MOTOR GASOLINA	26 CV
LONGITUD TRANSPORTE	1980 MM
ALTURA	1170 MM
ANCHO DE LA MÁQUINA	860 MM
PESO	544 KG

BIOTRITURADORA 90 GASOLINA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-F



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

MOTOR GASOLINA
MÁXIMO DIÁMETRO DE TRABAJO

13 CV
90 MM

BIOTRITURADORA 150 DIÉSEL REMOLCABLE



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

REMOLQUE HOMOLOGADO PARA CIRCULAR POR CARRETERA CON EL CARNET B
MOTOR DIÉSEL DE 26 CV
CAPACIDAD MÁXIMA DE PIEZAS DE 150 MM DIÁMETRO
SISTEMA NO-STRESS
CON RODILLOS DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICOS

REMOLQUE CAJA

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

 www.malcop.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VÍDEO DEMO

CARGA ÚTIL 300 KG

CAJA ÚTIL 1250 MM DE ANCHO 2000 MM DE LARGO

**REMOLQUE HOMOLOGADO PARA CIRCULAR POR CARRETERA CON EL CARNET B
EN EL SUPUESTO DE TENER QUE HACER MATRÍCULA Y COLOCARLA,
LOS GASTOS SERÁN POR CUENTA DEL CLIENTE**

JUEGO DE SEMÁFOROS CON BATERÍA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



ACCESORIOS EN ALQUILER

RECAMBIO JUEGO DE 2 BATERÍAS

CARGADOR DE BATERÍAS

**SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 10 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL**

METRO LINEAL VALLA DE CERRAMIENTO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

PIE MÉTRICO PARA VALLA CERRAMIENTO

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR



SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 15 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

VALLA PEATONAL DE PVC 2 M. LARGO X 1,1 M ALTO CON PIES GIRATORIOS Y BANDAS REFLECTANTES



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

VALLA PEATONAL METÁLICA 2,5 M LARGO X 1,20 ALTO



TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

NEWJERSEYS 125CM LARGO X 600CM ALTO X 400CM ANCHO



TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR



SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 15 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

BARANDILLA GUARDACUERPOS DE 3 METROS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

GUARDACUERPOS DE PRESIÓN

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR



SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 30 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

PASARELA PEATONAL PARA ZANJAS 2 METROS LARGO X 0,85 ALTO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR



SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 15 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

PLATAFORMA DE DESCARGA CON TRAMPILLA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHO ÚTIL	1800 MM
LARGO ÚTIL	1560 MM
CARGA ÚTIL	1500 KG
PESO	250 KG
GUÍA SOPORTE	1300 MM

SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 30 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

BAJANTES DE ESCOMBRO 1 METRO



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

BOCA BAJANTE DE ESCOMBRO 1 METRO



TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

FIJACIÓN UNIVERSAL BAJANTES



TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 15 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

GARRA PORTAPALETES FIJA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

GARRA PORTAPALETES

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR



SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 7 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL

CANJILON DOBLE DESCARGA PARA GRUA 350 LITROS



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

CANJILON DOBLE DESCARGA PARA GRUA 500 LITROS

TIPO
TRANSPORTE
TP-1

CANJILON DESCARGA 500 LITROS ADAPTADO PINZAS MANIPULADOR

TIPO
TRANSPORTE
TP-1



EL MÍNIMO DE DÍAS NO LE AFECTA AL CANJILÓN PARA MANIPULADOR

**SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 7 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL**

CONTENEDOR ALMACÉN 8'
(2200 MM LARGO X 2200 MM ANCHO X 2250 MM ALTO)



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
TP-5

CONTENEDOR ALMACÉN 10'
(2991 MM LARGO X 2438 MM ANCHO X 2591 MM ALTO)

TIPO
TRANSPORTE
TP-5

CONTENEDOR ALMACÉN 20'
(6058 MM LARGO X 2438 MM ANCHO X 2591 MM ALTO)

TIPO
TRANSPORTE
TP-5



**SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 30 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL**

PUNTAL TELESCÓPICO DE 1 METRO MÁXIMO DE ALTURA



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

PUNTAL TELESCÓPICO DE 3,10 METROS MÁXIMO DE ALTURA

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

PUNTAL TELESCÓPICO DE 4,10 METROS MÁXIMO DE ALTURA

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

PUNTAL TELESCÓPICO DE 5,20 METROS MÁXIMO DE ALTURA

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR

SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 30 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL



ÍNDICE

PARAPASTAS DE 2000 MM X 300 MM



www.malcop.com

TIPO
TRANSPORTE
CONSULTAR



SE ALQUILA UN MÍNIMO DE 30 DÍAS
SE FACTURA POR DÍA NATURAL