




Nueva gama Porter 



LÍDER EN CIUDAD

Porter está específicamente diseñado para liderar el segmento profesional del transporte de corto alcance con una gama de vehículos ágiles, rentables y con gran capacidad de carga.



PEQUEÑAS DIMENSIONES, GRANDES PRESTACIONES

Un vehículo profesional muy polivalente, concebido como un camión para realizar con total fiabilidad una gran variedad de tareas, incluyendo los trabajos más pesados, con unas dimensiones compactas y un excelente radio de giro de 4 metros para garantizar la máxima maniobrabilidad.



CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS



CABINA AVANZADA

CHASIS DE ACERO CON TRAVESAÑOS



PORTER



MOTOR DELANTERO CON TRACCIÓN TRASERA



DISEÑO ORIENTADO A LA SUPERFICIE DE CARGA Y AL PESO

VENTAJAS



La mejor **capacidad de carga** de su categoría: hasta el 60% de la longitud total destinado a la carga y hasta 1,1 toneladas de carga útil con 2,2 toneladas de peso máximo autorizado



Robustez y durabilidad para una vida útil más larga



Maniobrabilidad sin igual para reducir el tiempo de trabajo: 4 m de radio de giro



Excelente **agarre y equilibrio** para un comportamiento dinámico más seguro en cualquier condición de carga



VERSIÓN
MAXXI

EL CHASIS REFORZADO, LAS RUEDAS GEMELAS TRASERAS Y EL DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO CARACTERIZAN LA VERSIÓN MAXXI

Además, está disponible la variante High Slope, especialmente diseñada para trabajos pesados en pendientes pronunciadas: arranque en pendientes de hasta el 26%.

HS

VENTAJAS



Mayor **capacidad de carga**




Mayor **estabilidad** con plena carga



Mejor **tracción** sobre superficies resbaladizas



PIAGGIO MultiTech



Motor de pequeña cilindrada, ligero, compacto y de alto rendimiento.

El nuevo MultiTech es un motor de 1.299 cc de cuatro cilindros, con doble árbol de levas y distribución por cadena de 16 válvulas, expresamente diseñado para cumplir los requisitos de la normativa Euro 6 vigente y garantizar eficiencia, durabilidad y un bajo coste.



ECOSOLUTION una sabia elección

El nuevo motor Multitech es la base tecnológica sobre la que se ha desarrollado la verdadera versión Bifuel de conformidad con la normativa sobre emisiones Euro 6D. Las dimensiones estándar del depósito de gasolina aseguran una mayor autonomía para las rutas de larga distancia.

LAS VERSIONES



ECOPOWER

Actualmente, el GLP es uno de los combustibles más económicos del mercado, no contiene benceno ni partículas y sus emisiones contaminantes son mínimas.



GREENPOWER

El metano es un excelente combustible alternativo de bajas emisiones, con un importante potencial de expansión, especialmente para su uso en zonas sensibles a la contaminación.

VENTAJAS



Bajo coste de combustible



Acceso a zonas sujetas a restricciones del tráfico por medidas contra la contaminación

| | MULTITECH | ECOPOWER | GREENPOWER* |
|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Motorización | 4 cilindros, 1.299 cc inyección indirecta multipunto - Euro 6D | | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina + LPG | Gasolina + CNG |
| Potencia | 61 kW @ 6.000 rpm | 60 kW @ 6.000 rpm | 54 kW @ 6.000 rpm |
| Par | 112 Nm @ 4.300 rpm | 108 Nm @ 4.300 rpm | 97 Nm @ 4.300 rpm |
| Velocidad máx | 130 km/h | | |
| Consumo* | 6,1 l/100 km | 8,4 l/100 km | 4,2 kg/100 km |
| Emisiones CO2* | 140 g/km | 136 g/km | 113 g/km |
| Depósito | 35 (5) Petrol | 35 (5) Petrol; 24 (6) lpg | 35 (5) Gasolina; 55 cng |

*Valores referidos a la versión Porter Caja Fija.

LA GAMA

Flexibilidad total para adaptarse a cada necesidad

PORTER



PLATAFORMA

- Plataforma fija con laterales y compuerta de carga de aleación
- Longitud mínima total de 3,5 m
- Superficie de carga de hasta 2,7 m
- Carga útil de hasta 1.120



VOLQUETE

- Plataforma «all flat» con laterales de aluminio y sistema hidráulico de basculación (inclinación 45°)
- Longitud mínima total de 3,5 m
- Superficie de carga de hasta 2,7 m
- Carga útil de hasta 1.060 Kg



FURGÓN

- Carga útil máx. 730 Kg
- Volumen de carga de más de 3 m³
- Puertas correderas de serie en los dos lados



ACRISTALADO

- Furgón compacto de cuatro plazas
- Carga útil total de hasta 690 kg
- Volumen de carga de más de 1,4 m³



CHASIS

Máxima flexibilidad para proyectos personalizados adaptados a las necesidades específicas del cliente: hasta 50 posibilidades de equipamiento

Equipamiento de primera para un nivel de seguridad y confort excelentes



El sistema **ESC** interviene en caso de derrape, controlando la potencia del motor y aplicando a cada rueda una fuerza de frenado diferente para restablecer la estabilidad del vehículo en situaciones de sobreviraje y subviraje, causadas por entrar en una curva de forma incorrecta o por cambios bruscos en la trayectoria. El ESC se suma a una dotación ya bastante completa de sistemas de seguridad (**ABS, BAS y EBD**).

El paquete estándar de Porter incluye llave de encendido con inmovilizador incorporado, elegante tapicería de tela, tiradores ergonómicos para la apertura de las puertas, dirección asistida eléctrica (**EPS**), gráfica del panel



de instrumentos de fácil lectura, ventanillas con cristales atérmicos para mayor aislamiento, una serie de prácticos compartimentos de almacenamiento y preinstalación para el sistema de sonido (música en formato mp3) y sistema de navegación por satélite.



EXTRA

La configuración Extra incluye parachoques del mismo color con luces antiniebla integradas, elevalunas eléctricos, sensores de estacionamiento traseros* cierre centralizado, batería aumentada (60Ah) y radio FM / DAB + con reproducción de archivos Bluetooth y MP3.

* No disponible en los modelos Chassis ni en las versiones Maxxi.

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.piaggiocommercialvehicles.com

PLATAFORMA

Una obra maestra de optimización del espacio

PORTER



Al estar a tan sólo 715 mm del suelo, se accede fácilmente a la gran plataforma de carga «all flat» y se puede aprovechar en su totalidad. Los tres laterales y la compuerta trasera de aleación se bajan completamente para facilitar las operaciones de carga y descarga, incluso con mercancías voluminosas.

TAMBIÉN
DISPONIBLE



VERSIÓN

MAXXI



CARGA ÚTIL 1.120 KG



ECOPOWER



GREENPOWER

PORTER
(plataforma corta)

PORTER
(plataforma larga)

MAXXI**

| | MultiTech | MultiTech | Ecopower | Greenpower | MultiTech | Ecopower | Greenpower |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|----------|------------|
| Largo x Ancho x Alto | 3.420 x 1.395 x 1.705 mm | 3.775 x 1.460 x 1.705 mm | | 4.360 x 1.560 x 1.730 mm | | | |
| Distancia entre ejes | 1.830 mm | 1.830 mm | | 2.180 mm | | | |
| Área máxima de la superficie de carga | 1.330 x 1.980 mm | 1.385 x 2.320 mm | | 1.505 x 2.775 mm | | | |
| Altura lateral | 290 mm | 400 mm | | 350 mm | | | |
| Masa máxima autorizada | 1.700 kg* | 1.700 kg* | | 2.200 kg | | | |
| Carga útil | 805 kg | 830 kg | 795 kg | 720 kg | 1.120 kg | 1.070 kg | 1.010 kg |

* también disponible en la versión con PBV 1.500 kg (200 kg menos de carga útil)

** también disponible en la versión HS (GreenPower excluido)

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.piaggiocommercialvehicles.com

VOLQUETE

Facilita el trabajo más duro

PORTER



Una solución versátil y de alto rendimiento, combinando una elevada capacidad de carga con la practicidad de un basculante practicable en 45° de ángulo. La apertura del portón trasero de doble función (manual o automática), hace que la descarga de materiales sea rápida, simple y segura. Todos los laterales de aleación de la plataforma son abatibles para un fácil acceso.



TAMBIÉN
DISPONIBLE



VERSIÓN

MAXXI



CARGA ÚTIL 1.060 KG



ECOPOWER



GREENPOWER

PORTER

**MAXXI
(plataforma corta)**

**MAXXI
(plataforma larga)**

| | MultiTech | Ecopower | MultiTech** | Ecopower | Greenpower | MultiTech** | Ecopower | Greenpower |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|
| Largo x Ancho x Alto | 3.565 x 1.460 x 1.835 mm | | 3.830 x 1.560 x 1.815 mm | | | 4.360 x 1.560 x 1.815 mm | | |
| Distancia entre ejes | 1.830 mm | | 2.180 mm | | | 2.180 mm | | |
| Área máxima de la superficie de carga | 1.405 x 1.940 mm | | 1.505 x 2.345 mm | | | 1.505 x 2.775 mm | | |
| Altura lateral | 400 mm | | 350 mm | | | 350 mm | | |
| Masa máxima autorizada | 1.700 kg* | | 2.200 kg | | | 2.200 kg | | |
| Carga útil | 790 kg | 740 kg | 1.060 kg | 1.000 kg | 940 kg | 1.040 kg | 990 kg | 925 kg |

* también disponible en la versión con PBV 1,5 kg (200 kg menos de carga útil)

** disponible también en versión HS

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.piaggiocommercialvehicles.com

FURGÓN Y ACRISTALADO

El especialista del centro


PORTER

ACRISTALADO

La solución ideal para las necesidades de transporte urbano combinado.

COMPACTO

3.400 x 1.395 x 1.870 m



Volumen de carga 1,4 m³

PRÁCTICO

Doble puerta corredera de serie

MANIOBRABLE

4 m de radio de giro

FURGÓN

El socio ideal para entregas urbanas rápidas puerta a puerta.



Volumen de carga 3 m³ y 730 Kg de carga útil máx.



Se accede fácilmente a los cómodos asientos traseros

TAMBIÉN
DISPONIBLE



ECOPOWER

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Con sus dimensiones y su agilidad, la gama de furgones Porter son los vehículos más compactos y eficientes de su categoría, independientemente de que se transporten mercancías o pasajeros.



Apto para el sector HACCP



Oficina móvil o taller

FURGÓN

| | MultiTech | Ecopower |
|---|--------------------------|----------|
| Largo x Ancho x Alto | 3.400 x 1.395 x 1.870 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.810 mm | |
| Área máxima de la superficie de carga (LxAxH) | 1.910 x 1.270 x 1.310 mm | |
| Volumen de carga | 3 m ³ | |
| Masa Máxima Autorizada | 1.700 kg* | |
| Carga útil | 730 kg | 720 kg |

* también disponible en la versión con PBV 1,5 (200kg menos de carga útil)
Nota: la carga útil de la versión acristalada incluye los pasajeros

GLASS

| | MultiTech | Ecopower |
|---|--------------------------|----------|
| Largo x Ancho x Alto | 3.400 x 1.395 x 1.870 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.810 mm | |
| Área máxima de la superficie de carga (LxAxH) | 920 x 1.270 x 1.310 mm | |
| Volumen de carga | 1,4 m ³ | |
| Masa Máxima Autorizada | 1.700 kg* | |
| Carga útil | 690 kg | 690 kg |

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.piaggiocommercialvehicles.com



CHASIS

Versatilidad extraordinaria

El motor Euro 6D tiene una **toma de fuerza** con una potencia de hasta **6 kW**, que ofrece aún más prestaciones para los equipamientos especializados. Además, la **interfaz electrónica** garantiza una **integración** total entre el vehículo y el equipamiento especializado, para disponer de las mejores prestaciones en cualquier situación.

PORTER



TRACCIÓN 4X4



TIENDA MÓVIL Y STREET FOOD

Outside or inside sale



CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Laterales abatibles de aleación de alta resistencia, volquete trilateral con remolque, plataforma aérea



OFICINA MÓVIL Y TALLER



REPARTO EN CIUDAD

Cajón refrigerado, con puertas laterales



JARDINERÍA

Volquete con laterales altos



SERVICIO PÚBLICO

Contenedores de basura, limpieza de calles, servicios sociales



ECOPOWER



GREENPOWER

VERSIÓN

MAXXI



PESO DEL EQUIPAMIENTO HASTA 1 TONELADA

TAMBIÉN DISPONIBLE



| PORTER | MultiTech | Ecopower | Greenpower |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Largo x Ancho x Alto | 3.555 x 1.395 x 1.705 mm | | |
| Distancia entre ejes | 1.830 mm | | |
| Masa máxima autorizada | 1.700 kg* | | |
| Peso en marcha | 800 kg (850 kg**) | 855 kg (915 kg**) | 925 kg (980 kg**) |

*también disponible en la versión con PBV 1.500 kg (200 kg menos de carga útil)
**mínima carrozabilidad

| MAXXI* | MultiTech | Ecopower | Greenpower |
|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Largo x Ancho x Alto | 3.775 x 1.450 x 1.730 mm | | |
| Distancia entre ejes | 2.180 mm | | |
| Masa máxima autorizada | 2.200 kg | | |
| Peso en marcha | 920 kg (1.080 kg**) | 965 kg (1.130 kg**) | 1.030 kg (1.190 kg**) |

* también disponible en la versión HS (GreenPower excluido)
**mínima carrozabilidad



UN TRABAJADOR INCANSABLE

- ✓ BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO (NO CONSUME COMBUSTIBLE Y LAS BATERÍAS SON DE LARGA DURACIÓN)
- ✓ GRAN AUTONOMÍA Y LIBRE ACCESO A ZONAS SUJETAS A RESTRICCIONES DE TRÁFICO POR CONTAMINACIÓN
- ✓ GAMA COMPLETA DE LOS MODELOS PORTER



CHASSIS

DECK

TIPPER

VAN

GLASS

Desde que se creó en **1995**, Porter Electric Power es el socio de trabajo ideal para moverse cómodamente por el centro de la ciudad. Un vehículo en continua evolución, que ahora dispone de un motor tecnológicamente avanzado con **circuito de energización separado** que, junto con el **driver de control optimizado** y el cableado de transmisión de señales y el software, garantiza mayor fluidez y confort, control de precisión de la potencia durante el arranque y aceleración, genera menos calor y gestiona la energía disponible de forma más eficiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------|--|
| Motor | De escobillas de corriente continua de excitación separada |
| Sistema de combustible | Eléctrico |
| Potencia nominal | 11 kW |
| Par nominal | 55 Nm a 1.800 rpm |
| Clase de aislamiento | (F según CEI 15-26) Tmax=100°C ±15°C |
| Grado de protección | IP 20 |
| Velocidad máxima | 55 Km/h |
| Gama máx. | hasta 74 Km* |

BATERÍAS DE TRACCIÓN

| | |
|---|--------------|
| Tipo | Gel de plomo |
| Tensión de entrada del cargador de baterías | 220 V |
| Capacidad nominal | 17 kWh |
| Tipo de cargador de baterías | A bordo |
| Potencia cargador de baterías | 2 kW |
| Tiempo de carga completa | 8 horas |
| Ciclos de recarga máx. (estimados) | 800 |

CAMBIO

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Tipo | Puente directo al diferencial trasero |
| Nº de velocidad | Hacia delante y hacia atrás |

*Según ciclo homologativo WLTP.

Gama de colores Porter • Porter Maxxi



Azure bay



Blue Action



Orange



Red Sprint



White Silk

El Servicio Piaggio Vehículos Comerciales no te deja nunca solo: te acompaña durante la jornada laboral para brindarte siempre el mejor servicio posible.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Atención al Cliente Piaggio Vehículos Comerciales: un servicio dedicado creado para atender tus necesidades y opiniones

AUXILIO EN CARRETERA

Auxilio en Carretera Piaggio Vehículos Comerciales: un servicio específico a tu disposición las 24 horas del día

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características técnicas y el aspecto de sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Los recambios originales Piaggio ofrecen una calidad garantizada y mantienen el vehículo en perfectas condiciones de funcionamiento.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= OHSAS 18001 =

2 AÑOS
de garantía

2 AÑOS
de asistencia en carretera

en las condiciones descritas en los folletos informativos

SELLO DEL CONCESIONARIO

La marca  es propiedad de Piaggio & C spa



www.piaggiocommercialvehicles.com