

Sierras de calar



Sierra de calar 18V con motor BL sin escobillas.



**BL
MOTOR**



**Velocidad variable.
Colector de polvo con posi-
bilidad de conectar a nues-
tra gama de aspiradores.**



Sistema pendular en 4 posiciones, para cortes rápidos.



Explicación de símbolos y materiales

Materiales


	Madera		Corte imperfecto
	Madera con clavos		Corte perfecto
	Aglomerado		Aluminio
	Parquet laminado		Acero Inoxidable
	Plástico reforzado con fibra de vidrio		Placas Sandwich
	PVC (plástico)		Cristal, cerámica
	Metal		Goma, cuero, material aislante

Tipo de hoja

		Calidad del material de la sierra		Larga vida
				Cuchilla extremadamente afilada
	Corte recto		CORTE RÁPIDO	Corte rápido
	Corte curvo		DUO	Cuchilla doble
	Dentado con los dientes inclinados		COMBO	Combinado



Corte Super Express



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B-50	Hoja superexpress con un gran rendimiento en las caladoras a batería: Madera	8,5 - 10,6	77	HCS	5,5	5,5	-	-	-	-	T234X	5	B-06460	0088381276702	7,75



B-51	Hoja superexpress con un gran rendimiento en las caladoras a batería: Metal	9,8 - 18,1	77	HHS	-	-	-	1,3	-	1,8	T123X	5	B-06476	0088381276719	7,75
------	---	------------	----	-----	---	---	---	-----	---	-----	-------	---	---------	---------------	------



B-52	Hoja superexpress con un gran rendimiento en las caladoras a batería: Universal	5,5 - 9,8	77	HHS	5,5	5,5	-	-	-	-	T345XF	5	B-06482	0088381276726	9,25
------	---	-----------	----	-----	-----	-----	---	---	---	---	--------	---	---------	---------------	------



-	Conjunto Super Express	-	77	HHS	-	-	-	-	-	-	-	3	B-06292	0088381249713	6,00
---	------------------------	---	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	------

Corte básico - Madera



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B13	Para cortes en madera y plásticos	8	80	HCS	4-65	4-65	-	-	-	-	T111C	5	A-85656	0088381149563	4,00



B15	Para madera prensada y tableros de fibra de hasta 3mm, plásticos hasta 35mm.	12	50	HCS	3-35	3-35	-	-	-	-	T119B	5	A-85678	0088381149655	3,75
-----	--	----	----	-----	------	------	---	---	---	---	-------	---	---------	---------------	------



B14	Para madera prensada y tableros de fibra de hasta 8mm, plásticos hasta 35mm (corte rápido).	18	50	HCS	2-35	2-35	-	-	-	-	-	5	A-85662	0088381149648	3,75
-----	---	----	----	-----	------	------	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	------



B18	Ideal para cortes en curva en madera y plástico	14	45	HCS	2-35	2-35	-	-	-	-	T119BO	5	A-85709	0088381149662	4,25
-----	---	----	----	-----	------	------	---	---	---	---	--------	---	---------	---------------	------

Corte rápido - Madera



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B16	Para corte rápido en madera y plástico. Corte rápido y basto.	6	75	HCS	5-65	5-65	-	-	-	-	T144D	5	A-85684	0088381149686	5,25
L02	Ideal para cortes rápidos en materiales gruesos	6	100	HCS	5-90	5-90	-	-	-	-	-	5	A-86309	0088381150279	7,75
L10	Para todo tipo de cortes en madera. Corte rápido y basto.	6	151	HCS	5-135	5-135	-	-	-	-	T344D	5	A-86315	0088381150286	10,50
B17	Ideal para cortes en curva en madera y plásticos. (corte rápido).	6	70	HCS	5-60	-	-	-	-	-	T244D	5	A-85690	0088381149693	5,50
-	Corte curvo y rápido para toda clase de maderas.	6	75	HCS/CV	8-65	-	-	-	-	-	-	5	P-31572	0088381959735	7,25
-	Corte rápido en toda clase de maderas con una prolongada vida útil.	6	75	BIM	8-65	-	-	-	-	-	T144DF	5	P-31588	0088381959742	9,50

Corte maderas laminadas



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B19	Para madera laminada y chapa decorativa de acabado. Dientes invertidos.	12	63	HCS	3-50	3-50	-	-	-	-	T101BR	5	A-85715	0088381149709	5,25
B28	Para madera laminada y chapa decorativa de acabado.	16	63	HSS	2-50	2-50	-	-	-	-	T101BIF	5	A-80391	0088381136938	10,00
B-53	Para corte recto en laminados, suelos de madera y maderas decorativas. Sin astillas.	15	82	-	-	-	-	-	-	-	T101BIF	5	B-10970	0088381351461	12,00
B-54	Para corte curvo en laminados, suelos de madera y maderas decorativas. Sin astillas.	15	82	-	-	-	-	-	-	-	T101AOF	5	B-10986	0088381351478	14,00
B16	Hoja especial para cortes en superficie sin astillas, en laminado y parquet	12	60	BIM	5-20	-	-	-	-	-	T101AIF	5	P-31566	0088381959728	9,75

Corte limpio madera

Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
N59	Corte rápido y limpio en toda clase de madera y plástico..	8	75	HCS	4-65	4-65	-	-	-	-	T101B	5	A-86583	0088381150934	7,00
B10	Corte rápido y limpio en madera y plásticos, especialmente indicado para madera contrachapada.	9	75	HCS	3-65	3-65	-	-	-	-	-	5	A-85628	0088381149716	5,75
B11	Para terminación de trabajos rápido. Corte limpio.	9	75	HCS	3-60	3-60	-	-	-	-	T101B	5	A-85634	0088381149549	6,25
B12	Para terminación de trabajos rápido. Corte limpio.	6	75	HCS	5-65	5-65	-	-	-	-	T101D	5	A-85640	0088381149556	5,00
L01	Hoja gruesa y larga para cortes limpios y rectos.	6	100	HCS	5-90	5-90	-	-	-	-	T301CD	5	A-86290	0088381150262	11,00
B29	Ideal para corte curvo para madera y plásticos. (acabado).	16	42	HCS	2-35	2-35	-	-	-	-	T101AO	5	A-80400	0088381136945	9,50
BR13	Corte sin astillas en madera, no requieren lijado. La hoja corta hacia arriba y abajo para un buen acabado de la superficie.	9	64	HCS	5-65	-	-	-	-	-	-	5	A-85793	0088381149679	4,25
-	Corte limpio en toda clase de madera y plástico con una prolongada vida útil.	10	75	BIM	5-65	5-65	-	-	-	-	T101BF	5	P-31594	00883811959759	10,00

Corte - Maderas duras

Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B25	Para madera dura, para chapa.	9	75	HSS	3-60	3-60	3-6	-	-	3-6	T127D	5	A-85765	0088381149600	5,00
B26	Para cortes curvos en madera dura, metal, metal no ferroso y plásticos duros.	9	70	HSS	3-60	3-60	3-10	-	3-10	3-10	T227D	5	A-85771	0088381149617	5,50

Corte - Madera con clavo



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
M-Force	Diente en M para el corte rápido de madera, metales y madera con clavos. Corta en las dos direcciones para aumentar la velocidad de corte.	5	130	BIM	105	-	-	-	-	-	-	2	P-45749	0088381976183	7,50




-	Ideal para madera con clavo.	9-10	105	BIM	5-95	-	-	-	-	2,5-10	-	5	P-49638	0088381980081	11,00
---	------------------------------	------	-----	-----	------	---	---	---	---	--------	---	---	---------	---------------	-------



-	Ideal para madera con clavo.	9-10	75	BIM	5-65	-	-	-	-	2,5-10	T111HF	5	P-49622	0088381980074	9,75
---	------------------------------	------	----	-----	------	---	---	---	---	--------	--------	---	---------	---------------	------

Corte básico - Metal



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
N51	Para chapa fina de acero y acero inoxidable.	24	75	HSS	-	1,5-6	1,5-6	1-3	-	1-3	-	5	A-86561	0088381150910	6,50



B22	Para acero medio, inoxidable y plásticos duros, especialmente indicado para chapa fina.	24	50	HSS	-	1-6	1-3	1-3	-	1-3	T118A	5	A-85737	0088381149570	5,00
-----	---	----	----	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-------	---	---------	---------------	------



B24	Para acero medio fino, inoxidable y chapas de acero muy finas.	32	50	HSS	-	1-3	1-2	0,5-2	-	0,5-2	T118G	5	A-85759	0088381149594	4,75
-----	--	----	----	-----	---	-----	-----	-------	---	-------	-------	---	---------	---------------	------



B23	Acero medio, chapa de espesor medio, madera, chapa de madera decorativa y acero no ferroso.	14	50	HSS	3-35	3-35	2-6	-	2-6	2-6	T118B	5	A-85743	0088381149587	4,75
-----	---	----	----	-----	------	------	-----	---	-----	-----	-------	---	---------	---------------	------



B27	Para cortes curvos en acero medio y no ferroso.	24	50	HSS	-	1-6	1-3	1-3	1-3	1-3	T218A	5	A-85787	0088381149631	6,00
-----	---	----	----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---	---------	---------------	------

Corte - Metal



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
-	Para revestimiento de 80mm y materiales de sandwich. (hoja flexible)	25	105	BIM	-	-	-	-	-	1-3	T318AF	5	P-47204	0088381977630	9,25



-	Para tubería fina de materiales no ferrosos y revestimientos.	13	105	BIM	-	-	-	-	2,5-6	2,5-6	T318BF	5	P-47210	0088381977647	8,75
---	---	----	-----	-----	---	---	---	---	-------	-------	--------	---	---------	---------------	------



-	Hoja flexible para chapa fina de acero medio e inoxidable con una prolongada vida útil.	21	55	BIM	-	-	-	1,2-2	-	1,2-2	T118AF	5	P-47226	0088381977654	7,25
---	---	----	----	-----	---	---	---	-------	---	-------	--------	---	---------	---------------	------

Corte - Especia Inox



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
-	Para acero medio e inoxidable	24	50	CV-HM	-	-	1,5-3	1,5-3	-	1,5-3	T118A-HM	1	P-05929	0088381944441	12,50



-	Hoja flexible para aceros medio e inoxidable, metal no ferroso con una prolongada vida útil	14	55	BIM	-	-	2-3	2-3	-	2-3	T118BF	5	P-47232	0088381977661	7,25
---	---	----	----	-----	---	---	-----	-----	---	-----	--------	---	---------	---------------	------

Corte - Especial plásticos



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B21	Para trabajos de acabado en plásticos y aluminio.	12	75	HSS	-	3-60	1-10	-	-	-	T101A	5	A-85721	0088381149624	8,00

Corte - Especial materiales blandos



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
-	Ideal para cartar papel, corcho, goma y cuero.	-	75	HCS	-	-	-	-	-	-	T113A	5	A-80416	0088381136952	15,75

Corte - Especial cerámica y fibra de vidrio



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
-	Para cerámica de 5 - 15mm corte basto.	-	54	CV-HM	-	-	-	-	-	-	T130RI-FF	3	P-38788	0088381966696	13,50



-	Para cerámica de grueso 5 - 20mm corte fino.	-	54	CV-HM	-	-	-	-	-	-	T150RI-FF	3	P-38794	0088381966702	13,50
---	--	---	----	-------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---------	---------------	-------



-	Para fibra de vidrio y plásticos reforzados. Dientes de carburo de tungsteno.	6	75	CV-HM	10-60	-	-	-	-	-	T141HM	3	B-06890	0088381289177	23,00
---	---	---	----	-------	-------	---	---	---	---	---	--------	---	---------	---------------	-------



-	Para fibra de vidrio y plásticos reforzados. Dientes de carburo de tungsteno.	6	105	CV-HM	10-95	-	-	-	-	-	T341HM	3	B-06909	0088381289184	31,00
---	---	---	-----	-------	-------	---	---	---	---	---	--------	---	---------	---------------	-------

Corte - Especial panel sandwich



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
-	Ideal para cartar papel, corcho, goma y cuero.	24	155	BIM	5-145	5-145	-	-	-	-	T718BF	5	P-49644	0088381980098	12,50

Conjuntos de hojas a granel

Para corte rápido y limpio en madera y plásticos. Especial madera contrachapada



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B10	Conjunto de hojas a granel	9	75	HCS	3-65	3-65	-	-	-	-	T301CD	100	B-07674	0088381335294	95,00

Para terminación de trabajos rápido. Corte limpio



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B11	Conjunto de hojas a granel	9	75	HCS	3-60	3-60	-	-	-	-	T101B	100	B-07680	0088381335300	100,00

Para cortes en madera y plásticos



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B13	Conjunto de hojas a granel	8	80	HCS	4-65	4-65	-	-	-	-	T111C	100	B-07705	0088381335324	65,00

Para corte rápido en madera y plásticos. Corte rápido y basto



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B16	Conjunto de hojas a granel	6	75	HCS	5-65	5-65	-	-	-	-	T144D	100	B-07711	0088381335331	85,00

Para acero medio, inoxidable y plásticos duros. Indicado para chapa fina



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
B22	Conjunto de hojas a granel	24	50	HSS	-	1-6	1-3	1-3	-	1-3	T118A	100	B-07733	0088381335355	80,00



Tipos de hojas - Inserción Makita

Corte - Madera



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
3	Para toda clase de maderas y plásticos.	9	60	HCS	3-50	3-50	-	-	-	-	-	5	A-85868	0088381149457	4,25



16	Corte curvo en maderas blandas y material aislante.	9	60	HCS	3-50	3-50	-	-	-	-	-	5	792207-9	0088381100342	4,75
----	---	---	----	-----	------	------	---	---	---	---	---	---	----------	---------------	------

Corte rápido - Madera



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
8	Corte rápido en toda la clase de maderas y plásticos.	8	60	HCS	4-50	4-50	-	-	-	-	-	5	A-85911	0088381149723	5,25

Corte acabado - Madera



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
9	Corte limpio y rápido en toda la clase de madera y plásticos.	8	60	HCS	4-50	4-50	-	-	-	-	-	5	A-85927	0088381149730	6,75



10	Corte limpio y rápido en toda las clase de madera y plásticos. Especial para Plywood.	9	60	HCS	4-50	4-50	-	-	-	-	-	5	A-85818	0088381149488	7,00
----	---	---	----	-----	------	------	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	------



BR3	Hoja especial para cortes de la superficie sin astillas.	9	60	HCS	4-50	-	-	-	-	-	-	5	A-85933	0088381149747	4,25
-----	--	---	----	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	------

Corte - Maderas duras y contrachapados decorativos



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
2	Para chapas finas de acero e inoxidable.	14	60	HSS	3-50	3-50	2-6	-	2-6	-	-	5	A-85852	0088381149440	5,25



4	Para madera dura, metal no ferroso y plásticos duros.	9	60	HSS	3-50	3-50	3-6	-	3-6	-	-	5	A-85874	0088381149464	5,25
---	---	---	----	-----	------	------	-----	---	-----	---	---	---	---------	---------------	------

Corte - Madera



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
41	Para corte de madera y plástico sin astillas. Dientes invertidos.	12	60	HSS	3-50	3-50	-	-	-	-	-	5	A-85880	0088381149525	5,50



42	Hoja especial sin inclinación para un buen acabado de ambos lados, laminados y tableros múltiples.	16	60	HSS	2-50	-	-	-	-	-	-	5	A-85896	0088381149532	8,50
----	--	----	----	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	------

Corte - Metal



Tipo	Descripción	Dientes por pulgada	Longitud útil (mm)	Calidades material	Madera	Plástico	Aluminio	Metal inox	Metal no ferroso	Metal	Tipo Clase B	Unds. paquete	Código	EAN	P.V.P (€)
1	Para chapas finas de acero e inoxidable.	24	60	HSS	-	-	1-3	0,5-3	1-3	-	-	5	A-85802	0088381149433	5,25



5	Para chapas finas de acero e inoxidable.	24	42	HSS	-	-	1-3	1-3	1-3	-	-	5	A-85905	0088381149471	5,75
---	--	----	----	-----	---	---	-----	-----	-----	---	---	---	---------	---------------	------



17	Corte curvo en madera dura, metal no ferroso y plásticos duros.	14	63	HSS	2-50	2-50	2-6	-	2-6	-	-	5	792216-8	0088381100359	8,00
----	---	----	----	-----	------	------	-----	---	-----	---	---	---	----------	---------------	------



Guías de carril y accesorios



Pieza para unir dos carriles



Funda para carril guía



Guía carril

Descripción	Longitud (m)	Unds.	Código	EAN	P.V.P (€)
Pieza para unir dos carriles	-	1	198885-7	0088381497046	23,00
Guía carril	1,0	1	199140-0	0088381528672	40,00
	1,4	1	194368-5	0088381313353	69,00
	1,9	1	194925-9	0088381354790	106,00
	3	1	194367-7	0088381335201	180,00
Funda para carril guía	1,4	1	E-05664	0088381567176	51,00

Mordaza para carril guía



Modelos	Unds.	Código	EAN	P.V.P (€)
Guías de carril	2	194385-5	0088381314084	23,50

Llaves allen



Modelos	Unds.	Código	EAN	P.V.P (€)
4326 4327 4328 4329	1	783201-2	0088381101288	1,00
4350T/CT/FCT 4351T/CT/FCT	1	783202-0	0088381102667	1,00

Adaptador para guía de carril



Modelos	Unds.	Código	EAN	P.V.P (€)
4350T / CT / FCT 4351CT / FCT 4329 JV0600	1	193517-1	0088381170659	29,00

Guía lateral + circular (A + B)



Tipo	Modelo	Unds.	Código	EAN	P.V.P (€)
A + B	DJV180 DJV182	1	193516-3	0088381170666	9,25
A + B	4326 4327 4328 4329 JV0600 JV100D JV103	1	192732-4	0088381148054	7,50

Accesorios

Placa antiastillamiento



415524-7

Protector de base



417852-6

Adaptador de aspiración



417853-4

Adaptador de aspiración



192349-3

Tipo	Modelo	Unds.	Código	EAN	P.V.P (€)
Placa antiastillamiento	DJV182 4350T/CT/ FCT 4351CT/ FCT	1	415524-7	0088381131681	0,75
	4322 4323 4324	1	416477-3	0088381148207	0,50
	4329 4350T/CT/ FCT 4351T/ CT/FCT, JV0600	1	417852-6	0088381177498	2,50
Adaptador de aspiración	4326 4327 4328 4329 JV0600	1	192349-3	0088381126229	7,50
	4350T/CT/ FCT 4351CT/ FCT DJV180	1	417853-4	0088381170833	1,00