

Sierras de sable



Gama de sierras de sable Makita con motor BL sin escobillas y tecnología XPT.




Símbolos




Tipo de dentado

Tipo A




- Dentado: afilado trisecado, cortes rápidos en maderas duras y blandas, aluminio, plásticos y metales no ferrosos.

Tipo B



- Dentado: afilado ondulado, corte fino y limpio en madera, acero blando, aluminio y metales no ferrosos.

Tipo C



- Dentado: afilado trapezoidal, cortes finos y limpios en madera y plásticos.

Tipo C



- Dentado: afilado trisecado trapezoidal, cortes gruesos y rápidos en madera.

Sierras de sable


Metal



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte de acero, inoxidable y metales no ferrosos entre 3,5mm y 5mm. (El color de la hoja puede variar - azul o blanca).	BIM	B	10	305	0,9	5	B-16857	0088381367554	19,50
				225			P-47008	0088381977432	18,00
				152			P-46997	0088381977425	14,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte de metal de 4mm a 12mm. Corte rápido.	BIM	B	8 / 10	305	0,9	5	B-43212	0088381443081	23,50
				225			B-43181	0088381443050	20,00
				152			B-43147	0088381443012	16,75



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Diente en M para el corte rápido de acero, inoxidable y metales no ferrosos. Corta en las dos direcciones para aumentar la velocidad de corte.	BIM	-	M	260	0,9	5	P-45727	0088381976169	23,00
				200			P-45711	0088381976152	19,50
				150			P-45705	0088381976145	16,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Chapa gruesa. 4-12mm, tubo <100mm.	TC / HM	-	8	152	1,25	1	B-55572	0088381483575	17,00
Chapa gresa. 4-12 mm, tubo <175 mm.	TC / HM	-	8	228	1,25	1	B-55588	0088381483582	20,00
Chapa gresa. 4-12 mm, tubo <250 mm.	TC / HM	-	8	305	1,25	1	B-55594	0088381483599	26,00

Metal



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte de chapa menor a 1,2mm.	BIM	B	32	150	0,9	5	P-04955	0088381914109	14,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte de chapa mayor a 1,2mm. (El color de la hoja puede variar - azul o blanca).	BIM	B	24	225	0,9	5	B-43169	0088381443036	17,00
				152			B-16835	0088381367530	11,50
				100			P-04896	0088381914048	13,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte de acero e inoxidable entre 1,5mm y 2,5mm (El color de la hoja puede variar - azul o blanca).	BIM	B	12	225	0,9	5	B-16776	0088381367479	16,00
				152			B-05169	0088381204224	12,50
				100			P-04874	0088381914024	13,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte de metal de 3mm a 8mm.	BIM	B	14 / 18	305	1,1	5	B-43206	0088381443074	23,50
				225			B-43175	0088381443043	20,00
				152			B-43131	0088381443005	16,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte de acero e inoxidable entre 1,5mm y 2,5mm.	BIM	B	18	225	0,9	5	B-16782	0088381367486	16,00
				152			B-16841	0088381367547	11,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte de metal de 2mm a 10mm. Corte fino.	BIM	B	10 / 14	305	1,25	5	B-43228	0088381443098	23,50
				225			B-43197	0088381443067	20,00
				152			B-43153	0088381443029	16,00

Madera



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para toda clase de maderas con un acabado fino.	HCS/CV	A	10	152	1,05	5	B-16807	0088381367509	8,75



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja gruesa para cortes rapidos en madera, plásticos y placas de yeso.	HCS/CV	A	6	305	1,25	5	B-16829	0088381367523	14,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja gruesa para cortes rapidos en madera, plásticos y placas de yeso.	HCS/CV	A	6	225	1,27	5	P-47092	0088381977524	13,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja gruesa para cortes rapidos en madera, plásticos y placas de yeso.	HCS/CV	C	6	150	1,27	5	P-47086	0088381977517	12,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja gruesa para cortes rapidos en madera, plásticos y placas de yeso.	BIM	A	6	150	1,27	5	P-05088	0088381914314	19,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja especial para madera verde	HCS/CV	C	5	305	1,5	5	B-16863	0088381367561	18,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja especial para madera verde	HCS/CV	C	4 - 5	240	1,27	5	P-47117	0088381977548	14,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte curvo en madera y plástico.	HCS/CV	C	6	152	1,27	5	B-16798	0088381367493	8,75

Madera



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para corte curvo y limpio en madera, plástico y plexiglás.	HCS/CV	D	6	150	1,8	5	P-47101	0088381977531	18,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja gruesa para cortes rápidos en madera, plásticos y placas de yeso.	HCS/CV	A	3	152	1,25	5	B-16813	0088381367516	8,75



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Dentado muy grueso para cortes rápidos y agresivos en maderas húmedas.	HCS/CV	C	3	240	1,27	5	P-47123	0088381977555	15,50




Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Dentado muy grueso para cortes rápidos y agresivos en maderas húmedas.	HCS	D	8,5	250	1,0	1	B-62016	0088381528719	15,00

S-EXPRESS



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja superexpress con un gran rendimiento en las sierras de sable a batería: Metal.	BIM	-	7 - 18	152	-	5	B-05038	0088381200592	16,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja superexpress con un gran rendimiento en las sierras de sable a batería: Universal.	BIM	-	6 - 11	152	-	5	B-05044	0088381200608	14,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Hoja superexpress con un gran rendimiento en las sierras de sable a batería: Madera.	BIM	-	6 - 10	203	-	5	B-05153	0088381200943	14,50

Madera + Metal



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial Palet	BIM	B	10	180	0,9	200	B-54265	0088381477307	374,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial para la reparación de palets. Para corte de madera con residuos metálicos. Hoja gruesa.	BIM	A	8/10	150	1,27	5	P-47064	0088381977494	18,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Madera con clavo, pvc, demolición.	BIM	-	5/8	305	1,6	5	B-43278	0088381443142	29,00
	BIM	-	5/8	225	1,6	5	B-43256	0088381443128	25,00
	BIM	-	5/8	152	1,6	5	B-43234	0088381443104	20,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Diente en M para el corte rápido de madera y madera con clavo. Corta en las dos direcciones para aumentar la velocidad de corte.	BIM	A	6	152	1,25	5	B-05175	0088381204231	14,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Diente en M para el corte rápido de madera y madera con clavo. Corta en las dos direcciones para aumentar la velocidad de corte.	BIM	M	-	200	0,9	5	P-45696	0088381976138	19,50
	BIM	M	-	150	0,9	5	P-45680	0088381976121	16,00



Madera + Metal



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial para la reparación de palets. Para corte de madera con residuos metálicos. Hoja gruesa.	BIM	A	10 / 14	225	1,27	5	P-47195	0088381977623	18,50
	BIM	A	10 / 14	150	1,27	5	P-47189	0088381977616	14,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial para la reparación de palets. Para corte de madera con residuos metálicos. Hoja fina.	BIM	A	10 / 14	280	0,9	5	P-67767	0088381998291	22,50
	BIM	A	10 / 14	152	0,9	5	P-47014	0088381977449	14,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial palet. Madera con clavo, PVC y aluminio.	BIM	B	10 / 14	225	0,9	5	B-43262	0088381443135	17,00
	BIM	B	10 / 14	152	0,9	5	B-43240	0088381443111	12,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial palet, madera con clavo, aluminio.	BIM	B	10	225	0,9	5	B-31859	0088381420129	17,00
	BIM	B	10	152	0,9	5	B-31843	0088381420112	12,50



ESPECIALES



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Sierra de sable de rescate 152x1,25 mm 6-8 TPI. Recomendada para situaciones de rescate.	TC / HM	-	6-8	152	1,25	25	B-67206	0088381540759	263,00

ESPECIALES



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Ideal para maderas duras, hormigón esponjoso, eternita y plásticos reforzados con fibra de vidrio y epoxi. Dientes de carburo de tungsteno	CV-HM	A	3	400	1,3	1	P-05066	0088381914215	43,00
	CV-HM	A	6	300	1,3	-	P-05050	0088381914208	47,50
				150			P-05044	0088381914192	22,50
				100			P-05038	0088381914185	19,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial para ladrillo.	HM	-	2	400	-	1	B-10403	0088381342667	46,00
				265			B-10394	0088381342650	33,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial para ladrillo hueco.	HM/TC	-	2	240	-	1	B-12809	0088381355544	25,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Para cortes en cerámica, hierro de fundición, ladrillo muy duro y plásticos reforzados con fibra de vidrio y epoxi.	CV-HM	-	-	180	1,05	2	P-47173	0088381977609	15,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial para productos congelados. Hoja de acero inoxidable sin pinturas.	-	-	6	152	-	1	B-52043	0088381467544	21,00
		A		250			B-10609	0088381346641	9,25
		-		228			B-30564	0088381418607	20,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Especial para corte en inoxidable.	HN	-	18	152	-	2	B-07250	0088381310734	29,50



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Fibrocemento / Ladrillo 10-250mm epoxi 6-150mm	TC / HM	-	3	305	1,5	2	B-63585	0088381532846	39,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Fibrocemento / Ladrillo 20-350mm epoxi 6-150mm	TC / HM	-	2	400	1,5	2	B-63591	0088381532853	47,00

Para sierra de sable JR100D - DJR183



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Metal	BIM	-	24	100	0,7 - 3,0	5	B-20395	0088381375986	11,00




Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Metal	BIM	-	18	100	1,5 - 4,0	5	B-20404	0088381375993	11,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Metal	BIM	-	14	100	3,0 - 8,0	5	B-20410	0088381376006	11,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes por pulgada	Largo total (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Madera - metal	BIM	-	10	100	Metal 3,0 - 12 / Madera 10 - 50	5	B-20426	0088381376013	11,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Madera con clavo	BIM	-	6	100	10 - 50	5	B-20432	0088381376020	11,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Tableros de fibra	BIM	-	6	100	5,0 - 50	5	B-20448	0088381376037	11,00



Características	Tipo	Tipo de dientes	Dientes / pulgada	Largo (mm)	Ancho (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Madera - metal	BIM	-	14 / 18	100	Metal 3,0 - 8,0 / Madera 10 - 50	5	B-20454	0088381376044	11,00



Hojas para 2107FK / 2107FXK (13 mm. x 0,5 mm. x 1.140 mm.)

Corte METAL




P. no F. / Metal	A.B. / Arrabio	Velocidad		Espesor (mm)	Material	Dientes por pulgada	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
		Alta	Baja							
1	2	1	2	0,5	Acero al carbono	14	3	792560-3	0088381117517	36,00
1	2	1	2	0,5		18	3	792559-8	0088381117524	36,00
1	2	1	2	0,5		24	3	792558-0	0088381117531	36,00
1	2	1	2	0,5	Bi-Metal	14HSS	1	194691-8	0088381350808	20,50
1	2	1	2	0,5		18HSS	1	792556-4	0088381117555	22,00
1	2	1	2	0,5		24HSS	1	194692-6	0088381350815	20,50

Corte MADERA



Madera		Velocidad		Espesor (mm)	Material	Dientes por pulgada	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Con clavo	Sin clavo	Alta	Baja							
1	1	1	-	0,5	Acero al carbono	6	3	792567-9	0088381117579	36,00

Sierras de cinta para LB1200F (2.240mm)



Aplicación	Material	Espesor (mm)	Dientes por pulgada	Ancho de la hoja (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Madera corte transversal	Acero al carbono	0,5	4	16	3	B-16667	0088381366731	54,75
Madera corte universal		0,5	4	13	3	B-16673	0088381366748	45,25
Madera corte curvo		0,5	6	6	3	B-16689	0088381366755	45,00
Metales no ferrosos		0,5	14	16	3	B-16695	0088381366762	60,00

Sierras de cinta para DPB181 - DPB182 - DPB183 (835mm)



Aplicación	Material	Espesor	Dientes por pulgada	Ancho de la hoja (mm)	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Plásticos, metales no ferrosos, hierro, inoxidable	Bi-Metal	0,5	14	13	5	B-40543	0088381438377	47,00
		0,5	18	13	5	B-40559	0088381438384	47,00
		0,5	24	13	5	B-40565	0088381438391	46,00

Sierras para DSD180



Aplicación	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Taiquería seca*	2	B-49703	0088381460934	20,50
Madera	2	B-49719	0088381460941	26,00


* Perfecta para realizar cajeados en tabiquería seca.



Makita



Soporte de lijas LB1200F



Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1	JM21000330	0088381374170	14,50

Set para corte circular para LB1200F



Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1	JM21080230	3240890352613	19,00

Guía angular




Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1	JM21080260	3240890352620	10,50

Extensión de mesa para LB1200F



Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1	JM21000300	0088381374156	81,00

Set para corte circular para LB1200F



Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1	JM21000320	0088381374163	22,50

Toma de aspiración



Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1	JM27000090	3240890357519	0,75

Soporte y protector para 2107FK



Protector



Soporte



Descripción	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
Protector	1	196325-9	0088381431576	105,00
Soporte	1	194026-3	0088381194662	575,00




Tope de profundidad

Pasta lubricante



Fijo



Móvil

Modelo	Tipo	Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
JR3050T JR3060T	Fijo (equipo básico)	1	165396-7	-	5,50
JR3070CT	Fijo (equipo básico)	1	165406-0	-	4,80
JR3070CT	Móvil (opcional)	1	163453-5	-	6,25



Unds.	Código	EAN	P.V.P. (€)
1	191897-9	0088381117319	11,00